



HİDROLİK HORTUM - REKOR KELEPÇE GRUBU





ALFAGOMMA						
ÖLÇÜ	1 SN/R1 AT (TEK TELLİ)	2 SN/R2 AT (ÇİFT TELLİ)	4SP (DÖRT TELLİ)	BASINÇ	4SH (DÖRT TELLİ)	BASINÇ
	FİYAT (Euro)	FİYAT (Euro)	FİYAT (Euro)	(bar)	FİYAT (Euro)	(bar)
1/4"				-		-
5/16"				-		-
3/8"				445		-
1/2"				415		-
5/8"				350		-
3/4"				380		420
1"				320		380
1 1/4"				-		350
1 1/2"				-		290
2"				-		250

ALFAGOMMA

ÖLÇÜ	SAE 100 R15 (ALTI TELLİ)	R13	R4	R6	FP2 İKİZ HORTUM	1SC	2SC
	FİYAT (Euro)	FİYAT (Euro)	FİYAT (Euro)	FİYAT (Euro)	FİYAT (Euro)	FİYAT (Euro)	FİYAT (Euro)
1/4"							
5/16"							
3/8"							
1/2"							
5/8"							
3/4"							
1"							
1 1/4"							
1 1/2"							
2"							
2" 1/2"							
3"							
4"							



ALFAGOMMA

ÖLÇÜ	SAE 100 R15 (ALTI TELLİ)	R13	R4	R6	FP2 İKİZ HORTUM	1SC	2SC
	BASINÇ (bar)	BASINÇ (bar)	BASINÇ (bar)	BASINÇ (bar)	BASINÇ (bar)	BASINÇ (bar)	BASINÇ (bar)
1/4"	-	-	-	28	-	-	-
5/16"	-	-	-	28	-	-	-
3/8"	-	-	-	28	330	300	350
1/2"	-	-	-	28	275	230	310
5/8"	-	-	-	24	-	189	280
3/4"	-	-	300	-	-	153	240
1"	-	380	250	-	-	-	-
1 1/4"	420	350	200	-	-	-	-
1 1/2"	420	350	150	-	-	-	-
2"	420	350	100	-	-	-	-
2" 1/2"	-	-	60	-	-	-	-
3"	-	-	60	-	-	-	-
4"	-	-	45	-	-	-	-



FORCESTREAM R1 A/1ST

SAE 100 R1A/DIN-EN 853 1ST

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul. iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/16"	12,3	250	1100	90	195	
1/4"	15,5	225	1030	100	290	
5/16"	17,1	215	970	115	335	
3/8"	19,4	180	820	130	410	
1/2"	22,6	160	700	180	505	
5/8"	25,8	130	600	200	585	
3/4"	29,8	105	480	240	720	
1"	37,6	88	375	300	1035	
1 1/4"	45	63	280	420	1340	
1 1/2"	51,4	50	260	500	1535	
2"	66,4	40	250	630	2275	

FORCESTREAM R1 AT/1SN

SAE 100 R1 AT/DIN-EN 853 1SN

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul. iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/16"	11,6	250	1100	90	180	
1/4"	13,2	225	1030	100	220	
5/16"	14,8	215	970	115	260	
3/8"	17,2	180	820	130	330	
1/2"	20,4	160	700	180	410	
5/8"	23,5	130	600	200	470	
3/4"	27,5	105	500	240	585	
1"	35,4	88	375	300	870	
1 1/4"	43,5	63	280	420	1205	
1 1/2"	50	50	260	500	1400	
2"	63,6	40	250	630	1910	
2 1/2"	76,5	40	200	762	2535	
3"	88,5	35	160	900	2710	

FILFLEX R1

FILFLEX




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/16"	11,6	250	1100	90	180	
1/4"	13,2	225	1030	100	220	
5/16"	14,8	215	970	115	260	
3/8"	17,2	180	820	130	330	
1/2"	20,4	160	700	180	410	
5/8"	23,5	130	600	200	470	
3/4"	27,5	105	500	240	585	
1"	35,4	88	375	300	870	
1 1/4"	43,5	63	280	420	1205	
1 1/2"	50	50	260	500	1400	
2"	63,6	40	250	630	1910	
2 1/2"	76,5	40	200	762	2535	
3"	88,5	35	160	900	2710	

ULTIMATE 1SN

SAE 100 R1 AT/DIN-EN 853 1SN

TS EN 853 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren hidrolik devrelerde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/16"	11,6	250	100	90	190	
1/4"	13,2	225	1030	100	235	
5/16"	14,8	215	970	115	275	
3/8"	17,2	180	820	130	350	
1/2"	20,4	160	700	180	435	
5/8"	23,5	130	600	200	500	
3/4"	27,5	105	500	240	635	
1"	35,4	88	375	300	935	
1 1/4"	43,5	63	280	420	1310	
1 1/2"	50	50	260	500	1485	
2"	63,6	40	250	630	2020	
2 1/2"	76,5	40	200	760	2670	
3"	88,5	35	160	900	2865	

FORCESTREAM 1SC

DIN-EN 857 1SC

TS EN 857

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4"	12,2	225	1100	50	180	
5/16"	13,6	215	1000	55	200	
3/8"	15,5	180	900	60	260	
1/2"	19	160	800	70	345	
5/8"	22,4	130	650	90	420	
3/4"	25,8	105	520	100	495	
1"	33,4	88	430	160	735	

FILFLEX R2

FILFLEX




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/16"	13,3	415	1850	90	295	
1/4"	15	400	1700	100	375	
5/16"	16,5	350	1550	115	430	
3/8"	18,9	330	1450	130	540	
1/2"	22,2	275	1300	180	640	
5/8"	25,2	250	1050	200	750	
3/4"	29,2	215	920	240	925	
1"	37,2	165	690	300	1.290	
1 1/4"	47,3	125	620	420	1890	
1 1/2"	53,7	90	520	500	2100	
2"	66,7	78	420	630	2760	
2 1/2"	79,8	69	300	760	3810	
3"	91,9	50	240	900	4040	

HYDROWASH/1-2

SAE 100 R1 AT-R2 AT/DIN - EN 853 1SN-2SN

Max.150°C

150°C sıcak suya ve deterjanlı solüsyonlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı su ile yıkama işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
R1 5/16"	14,8	250	1000	115	260	
R2 5/16"	16,5	400	1600	115	435	
R1 3/8"	17,2	250	1000	130	335	
R2 3/8"	18,9	400	1600	130	550	

TWINSTREAM 1 SC - İKİZ

DIN-EN 857 1SC

TS EN 857 Üstü Düz

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4"x1/4"	12.5x12.5	225	1100	50	380	
5/16"x5/16"	13.9x13.9	215	1000	55	430	
3/8"x3/8"	15.8x15.8	180	900	60	540	
1/2"x1/2"	19.3x19.3	160	800	70	720	

FORCESTREAM R2A/2ST

SAE 100 R2A/DIN-EN 853 2ST

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/16"	15,5	415	1850	90	360	
1/4"	17,1	400	1700	100	445	
5/16"	18,7	350	1550	115	505	
3/8"	21	330	1460	130	625	
1/2"	24,2	275	1300	180	735	
5/8"	27,4	250	1050	200	865	
3/4"	31,4	215	920	240	1060	
1"	39	165	690	300	1430	
1 1/4"	49,8	125	620	420	2120	
1 1/2"	56,2	90	520	500	2380	
2"	68,8	78	420	630	3045	

ULTIMATE 2SN

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

TS EN 853 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren hidrolik devrelerde.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/16"	13,3	415	1850	90	305	
1/4"	15	400	1700	100	390	
5/16"	16,5	350	1550	115	455	
3/8"	18,9	330	1460	130	560	
1/2"	22,2	275	1300	180	665	
5/8"	25,2	250	1050	200	780	
3/4"	29,2	215	920	240	965	
1"	37,2	165	690	300	1390	
1 1/4"	47,3	125	600	420	2075	
1 1/2"	53,7	90	500	500	2390	
2"	66,7	78	420	630	3065	1.291,10
2 1/2"	79,8	69	300	760	3980	1.938,12
3"	91,9	50	240	900	4165	2.898,52

FORCESTREAM R2 AT/2SN

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/16"	13,3	415	1850	90	295	
1/4"	15	400	1700	100	375	
5/16"	16,5	350	1550	115	430	
3/8"	18,9	330	1450	130	540	
1/2"	22,2	275	1300	180	640	
5/8"	25,2	250	1050	200	750	
3/4"	29,2	215	920	240	925	
1"	37,2	165	690	300	1.290	
1"1/4"	47,3	125	620	420	1890	
1"1/2"	53,7	90	520	500	2100	
2"	66,7	78	420	630	2760	
2"1/2"	79,8	69	300	760	3810	
3"	91,9	50	240	900	4040	1.455,05

FORCESTREAM 2SC

DIN-EN 857 2SC

TS EN 857

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4"	13,2	400	1850	45	285	
5/16"	15	350	1700	55	330	
3/8"	17,1	330	1550	65	410	
1/2"	20,7	275	1300	80	575	
5/8"	23,8	250	1150	90	685	
3/4"	27,7	215	1000	120	810	
1"	35,5	165	840	160	1170	

TWINSTREAM 2 SC - İKİZ

DIN-EN 857 2SC

TS EN 857 Üstü Düz

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4"x1/4"	13.5x13.5	400	1850	45	600	
5/16"x5/16"	15.5x15.3	350	1700	55	690	
3/8"x3/8"	17.4x17.4	330	1550	65	855	
1/2"x1/2"	21x21	275	1270	80	1185	

SUPERSTREAM 2K-COMPACT

EXCEED DIN-EN 857 2SC

Süper Esnek / Yüksek Basınç

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4"	13,1	450	1950	45	285	
5/16"	15	420	1725	60	330	
3/8"	17,1	385	1650	70	440	
1/2"	20,3	345	1400	90	565	
5/8"	23,7	290	1200	130	660	
3/4"	27,7	280	1200	160	835	
1"	35,6	200	900	210	1215	

FORCESTREAM R5

SAE J517 100 R5

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/16"	12,9	210	1100	75	245	
1/4"	14,5	210	1000	85	285	
5/16"	16,8	157	800	100	350	
13/32"	19,1	140	700	115	405	
1/2"	22,9	122	600	140	560	
5/8"	27,1	105	520	165	695	
7/8"	30,8	56	380	185	690	
1 1/8"	37,6	43	300	230	910	
1 3/8"	44,5	35	250	265	1135	
1 13/16"	56,4	24	200	335	1370	
2 3/8"	73	24	150	610	2270	

ULTIMATE R5

SAE J517 100 R5

135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren hidrolik devrelerde.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/16"	12,9	210	1100	75	255	
1/4"	14,5	210	1000	85	295	
5/16"	16,8	157	800	100	370	
13/32"	19,1	140	700	115	430	
1/2"	22,9	122	600	140	590	
5/8"	27,1	105	520	165	735	
7/8"	30,8	56	380	185	725	
1 1/8"	37,6	43	300	230	945	
1 3/8"	44,5	35	250	265	1170	
1 13/16"	56,4	24	200	335	1420	
2 3/8"	73	24	150	610	2355	

POWERSTREAM 4SP

TS EN 856 4SP

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4"	17,6	450	1800	150	565	
3/8"	21	445	1780	180	730	
1/2"	24,4	415	1660	230	865	
5/8"	28,0	350	1400	250	1035	
3/4"	32,0	350	1400	300	1485	
1"	39,1	280	1120	340	1900	

POWERSTREAM R12+

TS EN 856 R12

Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/8"	20	280	1450	100	600	
1/2"	23,5	280	1350	125	740	
5/8"	27,6	280	1350	140	1030	
3/4"	30,5	280	1350	150	1165	
1"	38,1	280	1300	225	1760	
1 1/4"	4a.6	210	1100	250	2465	
1 1/2"	53,2	175	1100	500	2870	
2"	66,8	175	900	650	4030	

POWERSTREAM R15

SAE 100 R15

Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/8"	21,2	420	1680	150	730	
1/2"	24,4	420	1680	200	865	
5/8"	28,7	420	1680	235	1195	
3/4"	32	420	1680	265	1465	
1"	38,4	420	1680	330	2035	
1 1/4"	49,3	420	1680	445	3815	
1 1/2"	57,3	420	1680	530	4770	

POWERSTREAM 4SH

TS EN 856 4SH

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	32,0	420	1680	280	1465	
1"	38	380	1520	340	2035	
1 1/4"	45,2	350	1400	460	2385	
1 1/2"	53,0	290	1160	560	3185	
2"	67,6	250	1000	700	4365	

POWERSTREAM R13

TS EN 856 R13

Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	32	345	1380	240	1590	
1"	38,4	345	1380	300	2030	
1 1/4"	49,3	345	1380	420	3815	
1 1/2"	57,3	345	1380	500	4770	
2"	71,6	345	1380	630	6310	

DN.19-25 mm 4 kat spiral çelik tel takviyeli

DN.32-50 mm 6 kat spiral çelik tel takviyeli

TORNADO/6

ISO 18752 GRADE C

Çok Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, deniz platformları ve madenlerde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	35,4	600	2450	300	2640	
1"	41,2	552	2250	350	2980	
1 1/4"	51,8	525	2130	420	4125	
1 1/2"	59	475	1900	500	5095	
2"	72	420	1680	600	6655	
2 1/2"	86	350	1400	800	8740	
3"	97,3	210	900	900	10300	

SELBLAST 4

WATERBLAST

Spiral Çelik Tellli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, su ile aşındırma sistemlerinde.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4"	17,6	1000	2500	125	610	
3/8"	21,3	850	2125	150	755	
1/2"	24,6	800	2000	180	885	
3/4"	32	720	1800	220	1535	

SELBLAST 4+

WATERBLAST

Spiral Çelik Tellli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, su ile aşındırma sistemlerinde.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4"	17,6	1250	3125	200	615	
3/8"	20,4	1250	3125	210	875	
1/2"	24,6	1100	2750	230	1215	
3/4"	32	1100	2750	250	1855	

POWERSTREAM X-4000+

EXCEED EN 856 R12

Ekstra Esnek 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/8"	19,2	280	1120	65	525	
1/2"	22,6	280	1120	90	750	
5/8"	26,8	280	1120	100	910	
3/4"	30,4	280	1120	120	1125	
1"	38,1	280	1120	150	1705	
1 1/4"	46,6	280	1120	210	2490	

POWERSTREAM X-5000+

Ekstra Esnek 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/8"	19,3	350	1400	90	560	
1/2"	22,2	350	1400	115	755	
5/8"	26	350	1400	125	925	
3/4"	31	350	1400	140	1320	
1"	38,4	350	1400	150	1950	
1 1/4"	45,2	350	1400	350	2495	

POWERSTREAM X-6000+

Ekstra Esnek 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/8"	20,6	420	1680	110	745	
1/2"	23,5	420	1680	120	885	
5/8"	27	420	1680	140	1060	
3/4"	32	420	1680	170	1470	
1"	38,1	420	1680	220	2015	
1 1/4"	49,3	420	1660	265	3785	

SELTEX R6

EN 854 R6 SAE 100 R6

TS EN 854 R6

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel oil, gres yağı tahliyesinde.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/16	10,7	34	250	35	90	
1/4	12,3	28	200	45	105	
5/16	13,9	28	200	65	125	
3/8	15,5	28	200	75	150	
1/2	19,5	28	200	90	225	
5/8	22,6	24	140	115	260	
3/4	25,8	21	130	140	315	
1"	33,2	20	100	150	470	

ULTIMATE R6

EN 854 R6 SAE 100 R6

TS EN 854 R6 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel oil, gres yağı tahliyesinde.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/16	10,7	34	250	35	100	
1/4	12,3	28	200	45	120	
5/16	13,9	28	200	65	140	
3/8	15,5	28	200	75	165	
1/2	19,5	28	200	90	245	
5/8	22,6	24	140	115	290	
3/4	25,8	21	130	140	345	
1"	33,2	20	100	150	505	

SELTEX 1TE

EN 854 1TE

TS EN 854 1TE

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/16"	10,7	25	230	35	95	
1/4"	12,3	25	180	45	115	
5/16"	13,9	20	180	65	130	
3/8"	15,5	20	170	75	155	
1"	19	16	160	90	205	
5/8"	22,6	16	130	115	265	
3/4"	25,8	12	120	140	315	
1"	33,2	12	95	150	475	

SELTEX 3TE

EN 854 3TE

TS EN 854 3TE

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/16"	12,8	160	700	40	135	
1/4"	14,4	145	630	45	165	
5/16"	16,9	130	580	55	215	
3/8"	18,5	110	500	70	245	
1/2"	21,7	93	440	85	305	
5/8"	25,9	80	380	105	410	
3/4"	29	70	330	130	485	
1"	35,9	55	280	150	630	
1 1/4"	42,3	45	220	190	755	
1 1/2"	49,6	40	190	240	965	
2"	62,3	33	160	300	1280	
2 3/8"	72	25	140	400	1555	

SELTEX R3

EN 854 R3 SAE 100 R3

TS EN 854 R3

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/16"	12,7	103	412	80	155	
1/4"	14,3	86	400	80	185	
5/16"	17,5	83	370	100	270	
3/8"	19,1	78	340	100	300	
1/2"	23,8	69	300	125	435	
5/8"	27	60	270	140	500	
3/4"	31,8	52	240	150	695	
1"	38,1	39	190	205	865	
1 1/4"	44,5	26	140	255	995	
1 1/2"	51	20	110	295	1170	

SELTEX 2TE

EN 854 2TE

TS EN 854 2TE

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/16"	11,8	80	410	25	115	
1/4"	13,4	75	400	40	150	
5/16"	14,9	68	380	50	170	
3/8"	16,5	63	310	60	195	
1/2"	19,7	58	280	70	240	
5/8"	23,9	50	260	90	325	
3/4"	27	45	230	110	380	
1"	34,4	40	200	150	545	
1 1/4"	41,4	35	180	170	740	
1 1/2"	48,1	30	180	190	870	

SELTEX R4

SAE J 517 R4

Hidrolik yağlara ve yakıtlara dayanıklı özel sentetik kauçuk, iş ve tarım makinelerinde hidrolik sistemlerin dönüş devrelerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	32	21	84	125	755	
1"	37,4	17	68	150	885	
1 1/4"	45	14	56	200	1140	
1 1/2"	52	10	40	255	1550	
2"	64	7	28	300	1690	
2 1/2"	77	4	16	355	'2377	
3"	90	4	16	460	3121	
3 1/2"	103	3	12	590	3416	
4"	116	2	8	610	4171	

SELTEX R4-X

SAE J 517 R4

Hidrolik yağlara ve yakıtlara dayanıklı özel sentetik kauçuk, iş ve tarım makinelerinde hidrolik sistemlerin dönüş devrelerinde. Yüksek esneklik.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	29	21	84	50	522	
1"	35	17	68	65	638	
1 1/4"	42	14	56	85	825	
1 1/2"	49	10	40	95	1075	
2"	62	7	28	135	1544	
2 1/2"	75,5	4	16	180	2018	
3"	88	4	16	225	2505	
3 1/2"	103	3	12	270	3162	
4"	115	2	8	390	3635	

SELBRAKE

SAE J 1401

Hidrolik Fren TS ISO 3996

Fren yağına dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, karayolu taşıtlarının hidrolik fren sistemlerinde.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	10,5	276	490	90	
3/16"	13	276	345	130	

SELBRAKE 2

SAE J 1402

Hava Fren

Özel sentetik kauçuktan mamul, otomotiv sanayinde hava fren sistemlerinde, bandajlı ve düz olarak mevcuttur.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/8"	19	20,7	62	89	260	
1/2"	22,2	20,7	62	102	325	
5/8"	26,9	20,7	62	114	475	

SPIRAL GUARDS

SPIRAL KORUMA


Hortum ve kablolar için koruma kılıfı. İsteğe göre polietilen ve poliamidten mamul.



SPIRAL GUARDS

SPIRAL KORUMA

Hortum ve kablolar için koruma kılıfı. İsteğe göre polietilen ve poliamidten mamul.



POLİETİLEN SİRAL KORUMA

İÇ (mm)	DÇ (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	Kutu Miktarı (metre)	FİYAT (TL)
7,50	10	32	400	
9,50	12	39	300	
13	16	64	150	
16	20	106	100	
20	25	166	60	
24	29	196	50	
27	32	217	40	
30	35	239	30	
35	40	276	25	
44	50	415	15	
50	60	810	10	
60	70	958	8	
65	75	1032	5	
75	85	1180	5	
80	90	1252	5	
100	110	1548	2,5	

POLYAMİD SİRAL KORUMA

İÇ (mm)	DÇ (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	Kutu Miktarı (metre)	FİYAT (TL)
7,50	10	37	400	
9,50	12	45	300	
13	16	74	150	
16	20	122	100	
20	25	190	60	
24	29	225	50	
27	32	250	40	
30	35	275	30	
35	40	317	25	
44	50	477	15	
50	60	931	10	
60	70	1083	8	
65	75	1134	5	
75	85	1295	5	
80	90	1377	5	
100	110	1700	2,5	

(Kutu miktarı ambalaj bilgisi içindir. Fiyatlar metre fiyatıdır.)

Listemizde bulunmayan Sel Hortum Grupları için satış danışmanlarımız ile irtibata geçebilirsiniz.

EGE 6

ALÇAK BASINÇLI SU

TS EN ISO 1403/TİP1

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	20	6	18	277	
5/8"	23	6	18	322	
3/4"	26	6	18	385	
1"	33	6	18	510	
1 1/8"	36	6	18	608	
1 1/4"	40	6	18	632	
1 1/2"	46	6	18	740	
1 3/4"	53	6	18	930	
2"	60	6	18	1195	
2 1/2"	73	6	18	1491	
2 3/4"	80	6	18	1750	
3"	86	6	18	1811	
4"	112	6	18	2545	
5"	139	6	18	3555	
6"	165	6	18	4634	

EGE 25

YÜKSEK BASINÇLI SU

TS EN ISO 1403/TİP3

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, sanayinin her kesiminde yüksek basınç kullanımı gerektiren sulama işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	21	25	75	330	
5/8"	26	25	75	492	
3/4"	29	25	75	553	
1"	36,5	25	75	763	
1 1/4"	44	25	75	1030	
1 1/2"	51	25	75	1330	
1 3/4"	58	25	75	1352	
2"	65	25	75	1859	
2 1/2"	79	25	75	2560	
2 3/4"	87	25	75	3037	
3"	93	25	75	3072	
4"	119	25	75	4491	

EGE 10

ORTA BASINÇLI SU

TS EN ISO 1403/TİP2

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, sanayinin her kesiminde orta basınç kullanımı gerektiren sulama işlerinde.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	20	10	30	277	
5/8"	23	10	30	322	
3/4"	27	10	30	435	
1"	33	10	30	499	
1 1/4"	41	10	30	749	
1 1/2"	47	10	30	895	
1 3/4"	54	10	30	1101	
2"	60	10	30	1183	
2 1/2"	74	10	30	1670	
2 3/4"	82	10	30	2061	
3"	88	10	30	2193	
4"	115	10	30	3286	
5"	140	10	30	3861	
6"	165	10	30	4560	

MARMARA

SANAYİ TİPİ SU

TS EN ISO 1403/TİP3

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, inşaat sanayi, gemi ve her türlü sulama işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	20	10	30	255	
5/8"	23	10	30	305	
3/4"	27	10	30	401	
7/8"	30	10	30	443	
1"	33	10	30	492	
1 1/8"	36	10	30	520	
1 1/4"	41	10	30	712	
1 3/8"	44	10	30	810	
1 1/2"	47	10	30	830	
1 5/8"	50	10	30	877	
1 3/4"	54	10	30	1025	
2"	60	10	30	1102	
2 1/2"	74	10	30	1650	
2 3/4"	82	10	30	2019	
3"	88	10	30	2105	
4"	115	10	30	3155	

LONG SU-10

ÜSTÜ DÜZ

TS EN ISO 1403/TİP3

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4"	11	10	30	105	
5/16"	14	10	30	160	
3/8"	16	10	30	190	
1/2"	19	10	30	230	
5/8"	23	10	30	330	
3/4"	27	10	30	440	
1"	34	10	30	630	

LONG SU-10

ÜSTÜ DÜZ

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4"	11	10	30	105	
5/16"	14	10	30	160	
3/8"	16	10	30	190	
1/2"	19	10	30	230	
5/8"	23	10	30	330	
3/4"	27	10	30	440	
1"	34	10	30	630	

KARADENİZ-10

SU ALICI VERİCİ

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, inşaat ve sanayide her türlü su emme basma işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1"	34	10	30	-0,92	635	
1 1/4"	42	10	30	-0,92	924	
1 1/2"	48	10	30	-0,92	1165	
1 3/4"	55	10	30	-0,92	1440	
2"	62	10	30	-0,92	1738	
2 1/2"	75	10	30	-0,92	2200	
2 3/4"	82	10	30	-0,92	2541	
3"	89	10	30	-0,92	2845	
4"	115	10	30	-0,92	3930	
5"	142	10	30	-0,80	5620	
6"	168	10	30	-0,80	7340	
8"	225	10	30	-0,80	13650	
10"	279	10	30	-0,80	18170	

AKDENİZ

SPIRAL SU EMİCİ

TS EN ISO 4641/TİP1

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat ve sanayide her türlü su emme ve basma işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1"	34	3	10	-0,63	635	
1 1/4"	42	3	10	-0,63	865	
1 1/2"	48	3	10	-0,63	1090	
2"	61	3	10	-0,63	1402	
2 1/2"	74	3	10	-0,63	2090	
3"	88	3	10	-0,63	2660	
4"	115	3	10	-0,63	3540	
5"	145	3	10	-0,63	5470	
6"	170	3	10	-0,63	6965	
8"	225	3	10	-0,63	9245	
10"	280	3	10	-0,63	15930	
12"	329	3	10	-0,63	18915	

(0-2 mt boylar %100 zamlıdır.)

FLAT-5

BEZLİ VERİCİ 5 BAR

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat sulama ve su tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
2"	56	5	15	705	
2 1/2"	69	5	15	871	
3"	82	5	15	1031	
4"	108	5	15	1090	
5"	134	5	15	1592	
6"	160	5	15	2145	
8"	212	5	15	2718	
10"	264	5	15	4160	

FLAT-10

BEZLİ VERİCİ 10 BAR

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat sulama ve su tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
2"	57	10	30	785	
2 1/2"	70	10	30	968	
3"	83	10	30	1232	
4"	109	10	30	1785	
5"	136	10	30	2650	
6"	162	10	30	3556	
8"	217	10	30	6285	
10"	268	10	30	8280	

TB KUKA-200

KANAL AÇMA (HER İKİ UCU RAKORLU)

TSE K 380

NR/SBR kauçuktan mamul, kanal, lağım temizliği işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	25	200	500	65	430	
5/8"	28	200	500	75	450	
3/4"	31,6	200	500	90	545	
1"	39,3	200	500	100	770	
1 1/4"	48	200	500	130	1040	

TB KUKA-250

KANAL AÇMA (HER İKİ UCU RAKORLU)

TSE K 380

NR/SBR kauçuktan mamul, kanal, lağım temizliği işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	25	250	625	65	440	
5/8"	28	250	625	75	480	
3/4"	31,6	250	625	90	555	
1"	39,3	250	625	100	780	
1 1/4"	48	250	625	130	1060	

TB KUKA-250

KANAL AÇMA (HER İKİ UCU RAKORLU)

NR/SBR kauçuktan mamul, kanal, lağım temizliği işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	25	250	625	65	440	
5/8"	28	250	625	75	480	
3/4"	31,6	250	625	90	555	
1"	39,3	250	625	100	780	
1 1/4"	48	250	625	130	1060	

MILAS-40

YANGIN SÖNDÜRME

TS EN 1947-TİPC

Sentetik kauçuktan mamul, yangın söndürme araçlarında.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	32,5	40	120	190	715	
1"	39	40	120	200	870	

SKY-10

HAFİF HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP1 SINIF A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	22	10	40	400	
5/8"	25	10	40	444	
3/4"	29	10	40	564	
1"	36	10	40	661	
1 1/8"	39	10	40	866	
1 1/4"	44	10	40	1051	
1 1/2"	51	10	40	1341	
1 3/4"	57	10	40	1426	
2"	63	10	40	1619	
2 1/2"	78	10	40	2368	
2 3/4"	84	10	40	2519	
3"	92	10	40	3074	
4"	117	10	40	3828	

SKY-20

NORMAL HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP2 SINIF A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, basınçlı hava naklinde, özellikle maden ocaklarında.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	22	16	64	332	
5/8"	25	16	64	374	
3/4"	29	16	64	504	
1"	36	16	64	670	
1 1/4"	44	16	64	955	
1 1/2"	51	16	64	1177	
1 3/4"	60	16	64	1630	
2"	65	16	64	1655	
2 1/2"	80	16	64	2450	
2 3/4"	85	16	64	2600	
3"	92	16	64	2650	
4"	118	16	64	3810	

SKY-25

AĞIR HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP3 SINIF A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında inşaatlarında.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	23	25	100	380	
5/8"	26	25	100	450	
3/4"	30	25	100	570	
1"	37	25	100	720	
1 1/4"	44	25	100	950	
1 1/2"	51	25	100	1210	
1 3/4"	60	25	100	1660	
2"	66	25	100	1825	
2 1/2"	80	25	100	2505	
2 3/4"	86	25	100	2665	
3"	92	25	100	2785	
4"	118	25	100	3530	

MOON-40

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HAVA

Yağa dayanıklı, sentetik nitril kauçuktan mamul, çelik tel takviyeli olup maden ocaklarında ve yüksek basınçlı hava tahliyesinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	23	40	160	511	
3/4"	29,5	40	160	630	
1"	36	40	160	880	
1 1/4"	43	40	160	1110	
1 1/2"	50	40	160	1540	
2"	66	40	160	2515	
2 1/2"	ao	40	160	3360	
3"	94	40	160	4500	
4"	122	40	160	6771	

LONG-KOMP10 BAR

HAFİF HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP1 SINIF A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4"	11	10	40	100	
5 1/6"	14	10	40	105	
3/8"	16	10	40	160	
1/2"	19	10	40	190	
5/8"	23	10	40	235	
3/4"	27	10	40	440	
1"	34	10	40	635	

LONG-KOMP10 BAR

HAFİF HİZMET HAVA

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4"	11	10	30	100	
5 1/6"	14	10	30	105	
3/8"	16	10	30	160	
1/2"	19	10	30	190	
5/8"	23	10	30	235	
3/4"	27	10	30	440	
1"	34	10	30	635	

MARS

TOZ VE HAVA EMME

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, sıcak ve soğuk hava, toz, iş, talaş, sinai kırıntı, tohum, tahıl vs. Nakletme ve emme işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	Vakum (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1"	32	-	-	-0,60	417	
1"1/4"	39	-	-	-0,60	617	
1"1/2"	45	-	-	-0,60	721	
1"3/4"	52	-	-	-0,60	806	
2"	58	-	-	-0,60	912	
2"1/2"	72	-	-	-0,60	1.407	
2"3/4"	78	-	-	-0,60	1.500	
3"	84,5	-	-	-0,60	1.694	
4"	110	-	-	-0,60	2.336	
5"	135	-	-	-0,60	3.176	
6"	162	-	-	-0,60	4.181	
8"	214	-	-	-0,60	6.282	
10"	267	-	-	-0,60	8.795	
12"	315	-	-	-0,60	10.430	

(0-2 mt boylar %100 zamlıdır)

LONG-KOMP16 BAR

NORMAL HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP2 SINIF A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4"	13	16	64	160	
5/16"	15	16	64	195	
3/8"	18	16	64	270	
1/2"	22	16	64	395	
5/8"	25	16	64	450	
3/4"	29	16	64	585	
1"	37	16	64	1890	

LONG-KOMP20 BAR

NORMAL HİZMET HAVA

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4"	13	20	60	160	
5/16"	15	20	60	195	
3/8"	18	20	60	270	
1/2"	22	20	60	395	
5/8"	25	20	60	450	
3/4"	29	20	60	585	
1"	37	20	60	1890	

URANUS

LPG KAYNAK

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Gaz halindeki LPG'ye dayanıklı özel siyah düz sentetik kauçuktan mamul, bütan veya propanla kaynak işlerinde, LPG ve gaz nakletmede.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4"	13	20	60	155	
5/16"	15	20	60	190	
3/8"	17	20	60	220	

ARGON

ARGON Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Sentetik kauçuktan mamul, endüstriyel argon ve argon kaynağı işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4"	13	20	60	155	
5/16"	15	20	60	190	
3/8"	17	20	60	220	

JUPITER

OKSİJEN-ASETİLEN KAYNAKLAR

TS EN ISO 3821 (YANMAZ)

Oksijen ve aserilene dayanıklı sentetik nitril kauçuktan mamul, endüstriyel oksijen ve asetilen kaynağı işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4	13	20	60	155	
5/16	15	20	60	185	
3/8	17	20	60	220	

JUPITER TWIN

OKSİJEN-ASETİLEN KAYNAKLAR

TS EN ISO 3821 (YANMAZ)

Oksijen ve aserilene dayanıklı sentetik nitril kauçuktan mamul, endüstriyel oksijen ve asetilen kaynağı işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4	13	20	60	320	
5/16	15	20	60	390	
3/8	17	20	60	460	

BUHAR 1A

BEZLİ BUHAR

TS EN ISO 6134 TİP1 CLASS A

165 °C doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, genel sanayi kullanımında.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	25	6	60	390	
5/8"	30	6	60	560	
3/4"	33	6	60	630	
1"	40	6	60	811	
1 1/4"	48	6	60	1130	
1 1/2"	54	6	60	1275	
1 3/4"	60	6	60	1540	
2"	69	6	60	1885	
2 1/2"	81	6	60	2226	
3"	94	6	60	2758	
4"	122	6	60	4020	

BUHAR 170

BEZLİ BUHAR

TS EN ISO 6134 TİP1 CLASS A

165 °C doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, genel sanayi kullanımında.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	24	7	70	322	
5/8"	28	7	70	456	
3/4"	31	7	70	525	
1"	37	7	70	610	
1 1/4"	46	7	70	942	
1 1/2"	53	7	70	1166	
1 3/4"	60	7	70	1400	
2"	67,5	7	70	1747	
2 1/2"	81	7	70	2229	
3"	98	7	70	3312	
4"	124	7	70	4443	

GEYSER-2A

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ BUHAR

TS EN ISO 6134 TİP2 CLASS A

210 °C'ye kadar doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, rafinerilerde, haddanelerde, kimya sanayiinde, tersanelerde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	25	18	180	530	
5/8"	30	18	180	750	
3/4"	33	18	180	780	
1"	40	18	180	1025	
1 1/4"	48	18	180	1410	
1 1/2"	54	18	180	1775	
2"	69	18	180	2580	
2 1/2"	81	18	180	3160	

BUHAR-SW

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ BUHAR

BS 5342 TYPE 2 CLASS A

200 °C'ye kadar doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, rafinerilerde, haddanelerde, kimya sanayiinde, tersanelerde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	24	17	170	485	
5/8"	27	17	170	555	
3/4"	32	17	170	720	
1"	38,5	17	170	955	
1 1/4"	46	17	170	1265	
1 1/2"	52	17	170	1580	
2"	67	17	170	2365	
2 1/2"	79,5	17	170	2970	

BUHAR-GF

CAM ELYAFLI BUHAR

165 °C'ye doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, her türlü buhar devrelerinde ve yüksek ısıli ortamlarda (Dış ortam sıcaklığı 600 °C'ye kadar.)



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	24	7	70	410	
5/8"	30	7	70	650	
3/4"	33	7	70	710	
1"	39,5	7	70	820	
1 1/4"	47	7	70	1145	
1 1/2"	53	7	70	1345	
1 3/4"	60	7	70	1570	
2"	67,5	7	70	1970	
2 1/2"	81	7	70	2510	
3"	98	7	70	3660	

ISI RADYATÖR

SICAK SU

TS 548 TİP2

Isiya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	19	4	12	215	
5/8"	22	4	12	260	
3/4"	25	4	12	302	
7/8"	28	4	12	343	
1"	32	4	12	432	
1 1/8"	34,5	4	12	472	
1 1/4"	40	4	12	636	
1 3/8"	43	4	12	690	
1 1/2"	47	4	12	845	
1 3/4"	54	4	12	1050	
2"	60	4	12	1182	
2 1/4"	67	4	12	1405	
2 1/2"	73,5	4	12	1490	
2 3/4"	80	4	12	1630	
3"	86	4	12	1765	
3 1/2"	100	4	12	2065	
4"	111,5	4	12	2300	

SICAK SU LONG

ÜSTÜ DÜZ

TS-584 TİP2

Isiya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4"	12	4	12	115	
5/16"	14	4	12	140	
3/8"	16	4	12	165	
1/2"	20	4	12	260	
5/8"	23	4	12	290	
3/4"	27	4	12	390	

SICAK SU LONG

ÜSTÜ DÜZ

Isiya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4"	12	5	15	115	
5/16"	14	5	15	140	
3/8"	16	5	15	165	
1/2"	20	5	15	260	
5/8"	23	5	15	290	
3/4"	27	5	15	390	

KUM

KUMLAMA VERİCİ

TS EN ISO 3861

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, madeni levha, taş, beton gibi kum püskürterek temizlenmesi ve parlatılması işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1"	39	12	36	813	
1 1/4"	48	12	36	1160	
1 1/2"	56	12	36	1531	
1 3/4"	63	12	36	1820	
2"	69	12	36	2030	
2 1/2"	82	12	36	2626	
2 3/4"	90	12	36	2920	
3"	96	12	36	3090	

KUM

KUMLAMA ALICI-VERİCİ

EXCEED TS EN ISO 3861

Aşınmaya dayanıklı iletke tabikauçuktan mamul, madeni levha, taş, beton gibi kum püskürterek temizlenmesi ve parlatılması işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1"	41	12	36	1115	
1 1/4"	50	12	36	1445	
1 1/2"	58	12	36	1765	
1 3/4"	65	12	36	2420	
2"	71	12	36	2440	
2 1/2"	84	12	36	2975	
2 3/4"	92	12	36	3250	
3"	98	12	36	3610	

ÇİMENTO

ÇİMENTO VERİCİ

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, toz, kum, çimento, alçı gibi maddelerin nakil ve dökme işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1"	37	10	30	622	
1 1/4"	44	10	30	817	
1 1/2"	50	10	30	945	
2"	64,5	10	30	1421	
2 1/2"	77	10	30	1733	
3"	90	10	30	2090	
4"	118	10	30	3252	
5"	146	10	30	4840	
6"	172	10	30	6000	
8"	225	10	30	8705	

ÇİMENTO SD

ÇİMENTO ALICI-VERİCİ

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, toz, kum, çimento, alçı gibi maddelerin nakil ve dökme işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1"	39	10	30	880	
1 1/4"	45	10	30	1045	
1 1/2"	52	10	30	1395	
2"	66	10	30	1975	
2 1/2"	78,5	10	30	2315	
3"	92	10	30	3117	
4"	120	10	30	4550	
5"	149	10	30	6697	
6"	174,5	10	30	8807	
8"	229	10	30	13690	

SILOBAS

SILOBAS

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, kamyon ve silolardan her türlü kuru çimento, aşındırıcı toz, kireç gibi maddelerin nakil işlerinde.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
2"	60,4	5	15	960	
2 1/2"	73	5	15	1175	
3"	86	5	15	1392	
3 1/2"	100	5	15	1770	
4"	112	5	15	2025	
4"	115	5	15	2550	
4"	117	5	15	3177	
5"	137	5	15	3276	
6"	164	5	15	3414	
8"	215	5	15	4660	

BETON UÇ 85

RAKORLU BETON UÇ

Aşınmaya dayanıklı iletke tabii CBR kauçuktan mamul, her türlü hazır beton pompalama ve dökme işlerinde.



ÖLÇÜ	Boy (mt)	Tek Ucu Rekorlu (TL/AD.)	İki Ucu Rekorlu (TL/AD.)
4"	1,5		
4"	2		
4"	3		
4"	4		
4"	5		
4"	6		
5"	1,5		
5"	2		
5"	3		
5"	4		
5"	5		
5"	6		

SPRING D/10

İÇME SUYU VERİCİ

FDA'YA UYGUN

İçme suyunun özelliklerini bozmayan uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, içme suyu istasyonlarında ve içme suyu nakillerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	22	10	30	385	
5/8"	26	10	30	509	
3/4"	30	10	30	634	
1"	37	10	30	820	
1 1/4"	44	10	30	1080	
1 1/2"	51	10	30	1365	
2"	65	10	30	1910	
2 1/2"	77,5	10	30	2330	
3"	92	10	30	3030	
4"	117,5	10	30	3955	

SPRING SD/10

İÇME SUYU ALICI-VERİCİ

FDA'YA UYGUN

İçme suyunun özelliklerini bozmayan uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, içme suyu istasyonlarında emme ve basma işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	24	10	30	540	
5/8"	28	10	30	650	
3/4"	31	10	30	730	
1"	38	10	30	984	
1 1/4"	45	10	30	1260	
1 1/2"	52	10	30	1690	
2"	66	10	30	2335	
2 1/2"	78,5	10	30	2860	
3"	93	10	30	3805	
4"	118,5	10	30	4835	

KREMA D/10

SÜT & NEBATİ YAĞ VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, süt, nebatî yağ ve yağlı sıvıları nakil işlerinde.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	22	10	30	373	
5/8"	26	10	30	495	
3/4"	30	10	30	613	
1"	37	10	30	793	
1 1/4"	44	10	30	1048	
1 1/2"	51	10	30	1314	
2"	65	10	30	1835	
2 1/2"	77,5	10	30	2269	
3"	92	10	30	2928	
4"	117,5	10	30	3825	

KREMA SD/10

SÜT & NEBATİ YAĞ ALICI-VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, süt, nebatî yağ ve yağlı sıvıları emme ve nakil işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	24	10	30	500	
5/8"	28	10	30	625	
3/4"	31	10	30	705	
1"	38	10	30	955	
1 1/4"	45	10	30	1225	
1 1/2"	52	10	30	1650	
2"	66	10	30	2285	
2 1/2"	78,5	10	30	2797	
3"	93	10	30	3735	
4"	118,5	10	30	4725	

BUHAR-DW

GIDA BUHAR

FDA'YA UYGUN

Gıdaya uygun, buhara dayanıklı beyaz özel sentetik kauçuktan mamul, her türlü gıda sanayinde kazanların vb. buharlara yıkama işlerinde 165 C°'ye kadar sıcaklık dayanıklı.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4	30	7	70	595	
1"	37	7	70	684	
1 1/4	44	7	70	1070	
1 1/2	51	7	70	1343	
2"	65	7	70	1968	
2 1/2	77,5	7	70	2504	
3"	92	7	70	3660	
4"	117,5	7	70	4825	

BUHAR-DW S/D

GIDA BUHAR ALICI-VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Gıdaya uygun, buhara dayanıklı beyaz özel sentetik kauçuktan mamul, her türlü gıda sanayinde kazanların vb. buharlara yıkama işlerinde 165 C°'ye kadar sıcaklık dayanıklı.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	32	7	70	686	
1"	38	7	70	850	
1 1/4"	47	7	70	1124	
1 1/2"	55	7	70	1734	
2"	67	7	70	2200	
2 1/2"	83	7	70	3170	
3"	100	7	70	4081	
4"	126	7	70	6117	

MEY D/10

BİRA ŞARAP VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz EPDM kauçuktan mamul, bira, şarap, maden suyu, meyve suları v.b. nakil işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	30	10	30	556	
1"	37	10	30	719	
1 1/4"	44	10	30	945	
1 1/2"	51	10	30	1186	
2"	65	10	30	1657	
2 1/2"	77,5	10	30	2078	
3"	92	10	30	2680	
4"	117,5	10	30	3544	

MEY SD/10

BİRA ŞARAP ALICI-VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz EPDM kauçuktan mamul, bira, şarap, maden suyu, meyve suları v.b. nakil işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	30	10	30	593	
1"	37	10	30	801	
1 1/4"	44	10	30	1029	
1 1/2"	51	10	30	1430	
2"	65	10	30	1981	
2 1/2"	TT.5	10	30	2244	
3"	92	10	30	3285	
4"	117,5	10	30	4173	

POMPA/L

AKARYAKIT POMPA ÜSTÜ DÜZ

TS EN 1360/TİP1

Sentetik nitril kauçuktan mamul, servis istasyonlarında pompalardan nakil vasıtalarına yakıt dağıtma işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	21,5	16	48	295	
5/8"	26	18	48	425	
3/4"	29	16	48	475	
1"	36,5	16	48	690	

BARREL/16

AKARYAKIT POMPA ÜSTÜ SARGILI

TS EN 1360/TİP1

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı %50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	21,5	16	48	342	
5/8"	26	16	48	480	
3/4"	30	16	48	530	
1"	38	16	48	740	
1 1/4"	45	16	48	1100	

FOSSIL D/16

AKARYAKIT VERİCİ

TS 9464 EN 1761/TİP D

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı %50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	31	16	48	625	
1"	37	16	48	730	
1 1/4"	44	16	48	935	
1 1/2"	51	16	48	1192	
1 3/4"	59	16	48	1542	
2"	67	16	48	1960	
2 1/2"	79	16	48	2237	
2 3/4"	84	16	48	2577	
3"	92	16	48	2727	
4"	118	16	48	3710	

FOSSIL SD/16

AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

TS 9464 EN 1761/TİP SD

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı %50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil emme ve basma işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	31	16	48	672	
1"	37	16	48	810	
1 1/4"	44	16	48	1035	
1 1/2"	51	16	48	1375	
2"	67	16	48	2215	
2 1/2"	79	16	48	2625	
2 3/4"	84	16	48	2982	
3"	92	16	48	3375	
4"	118	16	48	4415	

YAKIT D/10

AKARYAKIT VERİCİ

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı %50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	28	10	30	444	
1"	35	10	30	574	
1 1/4"	42	10	30	716	
1 1/2"	48	10	30	864	
2"	62	10	30	1276	
2 1/2"	75	10	30	1632	
3"	88	10	30	1984	
4"	116	10	30	3193	

YAKIT SD/10

AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı %50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil emme ve basma işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	29	10	30	535	
1"	36	10	30	707	
1 1/4"	43	10	30	914	
1 1/2"	49	10	30	1155	
2"	63	10	30	1644	
2 1/2"	76	10	30	2129	
3"	89	10	30	2768	
4"	117	10	30	4035	

LPG-D

LPG VERİCİ

TS EN 1762 D-Ω

LPG'ye dayanıklı siyah iletken sentetik nitril kauçuktan mamul, LPG aktarma işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	23	25	100	392	
5/8"	26	25	100	456	
3/4"	31	25	100	630	
1"	38	25	100	835	
1 1/4"	45	25	100	1051	
1 1/2"	52	25	100	1210	
2"	67	25	100	1832	

LPG-SD

LPG ALICI-VERİCİ

TS EN 1762 SD-Ω

LPG'ye dayanıklı siyah iletken sentetik nitril kauçuktan mamul, LPG emme ve aktarma işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2"	23	25	100	441	
5/8"	26	25	100	519	
3/4"	31	25	100	681	
1"	38	25	100	902	
1 1/4"	45	25	100	1174	
1 1/2"	52	25	100	1504	
2"	67	25	100	2196	

FUEL HOSE

TEKSTİL TAKVİYELİ YAKIT

SAE J30-R7

Yağlara ve mazota dayanıklı, siyah düz sentetik nitril kauçuktan mamul, içten yanmalı motorlarda yakıt tahliyesinde gres yağı ve genel yağlama işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/16"	10,5	10	30	106	
1/4"	12	10	30	115	
5/16"	14	10	30	145	
3/8"	16	10	30	170	
1/2"	20	10	30	265	
5/8"	24	10	30	350	

UÇAK AERO-C

UÇAK AKARYAKIT VERİCİ

TS EN ISO 1825 TİP C

Yağlara ve akaryakıtlara dayanıklı siyah iletken sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı %30'kadar olan yakıtların uçaklara yerde ikmalinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	29	20	80	522	
1"	38	20	80	840	
1 1/4"	45	20	80	1000	
1 1/2"	51	20	80	1155	
2"	65	20	80	1710	
2 1/2"	80	20	80	2070	
3"	92	20	80	2580	

KEMI D/10 EPDM

KİMYASAL MADDE VERİCİ EPDM

Kimyasal maddelere dayanıklı siyah, EPDM kauçuktan mamul, çeşitli asit, baz ve kimyevi madde, deniz ve sanayii suları tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	29	10	40	475	
1"	35	10	40	600	
1 1/4"	43	10	40	855	
1 1/2"	49	10	40	985	
2"	64	10	40	1545	
2 1/2"	77	10	40	1905	
3"	90	10	40	2365	
4"	116	10	40	3110	

KEMI SD/10 EPDM

KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ EPDM

Kimyasal maddelere dayanıklı siyah, EPDM kauçuktan mamul, çeşitli asit, baz ve kimyevi madde, deniz ve sanayii suları tahliye ve emme işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	30	10	40	605	
1"	36	10	40	720	
1 1/4"	44	10	40	1020	
1 1/2"	51	10	40	1355	
2"	66	10	40	2080	
2 1/2"	79	10	40	2700	
3"	92	10	40	3240	
4"	118	10	40	4050	

KEMI D/10 CSM

KİMYASAL MADDE VERİCİ CSM

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere dayanıklı siyah CSM kauçuktan mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, baz ve aşındırıcı kimyevi madde tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	30	10	40	455	
1"	36	10	40	575	
1 1/4"	45	10	40	835	
1 1/2"	51	10	40	965	
2"	65	10	40	1475	
2 1/2"	79	10	40	1875	
3"	92	10	40	2290	
4"	118	10	40	3160	

KEMI SD/10 CSM

KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ CSM

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere dayanıklı siyah CSM kauçuktan mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, baz ve aşındırıcı kimyevi madde emme ve tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	30	10	40	590	
1"	36	10	40	700	
1 1/4"	45	10	40	1005	
1 1/2"	52	10	40	1345	
2"	67	10	40	2025	
2 1/2"	80	10	40	2630	
3"	93	10	40	3190	
4"	120	10	40	4255	

KEMI D/10 XLPE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE VERİCİ

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere, solventlere dayanıklı saydam XLPE'den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, özel solventler v.b. tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	30	10	40	545	
1"	36	10	40	670	
1 1/4"	45	10	40	1017	
1 1/2"	51	10	40	1175	
2"	65	10	40	1677	
2 1/2"	79	10	40	2195	
3"	92	10	40	2700	
4"	118	10	40	3605	

KEMI SD/10 XLPE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere, solventlere dayanıklı saydam XLPE'den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, özel solventler v.b. emme ve tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	31	10	40	670	
1"	37	10	40	815	
1 1/4"	45	10	40	1125	
1 1/2"	52	10	40	1460	
2"	67	10	40	2260	
2 1/2"	80	10	40	2820	
3"	93	10	40	3425	
4"	120	10	40	5290	

KEMI D/10 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE VERİCİ

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE'den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri v.b. tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	30	10	40	563	
1"	36	10	40	662	
1 1/4"	45	10	40	1023	
1 1/2"	51	10	40	1181	
2"	65	10	40	1742	
2 1/2"	79	10	40	2224	
3"	92	10	40	2694	
4"	118	10	40	3752	

KEMI SD/10 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE'den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri v.b. emme ve tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	31	10	40	690	
1"	37	10	40	815	
1 1/4"	45	10	40	1120	
1 1/2"	52	10	40	1495	
2"	67	10	40	2275	
2 1/2"	80	10	40	2775	
3"	93	10	40	3315	
4"	120	10	40	4880	

KEMI D/16 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE VERİCİ

TS EN 12115

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE'den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri v.b. tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	30	16	64	612	
1"	36	16	64	755	
1 1/4"	45	16	64	941	
1 1/2"	51	16	64	1196	
2"	65	16	64	1939	
2 1/2"	79	16	64	2301	
3"	92	16	64	2747	
4"	118	16	64	3785	

KEMI SD/16 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ

TS EN 12115

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE'den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri v.b. emme ve tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
3/4"	31	16	64	674	
1"	37	16	64	826	
1 1/4"	45	16	64	1044	
1 1/2"	52	16	64	1393	
2"	67	16	64	2245	
2 1/2"	80	16	64	2620	
3"	93	16	64	3223	
4"	120	16	64	4568	

TEOS

GİRTLAK-LAVABO SİFON

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde lavabo sifon altlarında, her türlü su, deterjan, hafif kimyasallar, emme ve basma işlerinde.




ÖLÇÜ		PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)			
5/8"	16	8	120	
3/4"	19	6	140	
1"	25	6	180	
1 1/7"	29	6	200	
1 1/4"	32	5	220	
1 1/2"	38	5	260	
2"	51	4	400	

TROY SLD

SÜPER HAFİF HİZMET SU VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, hafif kimyasallar, emme ve tahliye işlerinde.




ÖLÇÜ		VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)			
3/4"	19	7	200	
1"	25	6	250	
1 1/4"	32	6	320	
1 1/2"	38	6	420	
2"	51	6	645	
2 1/2"	63	6	810	
3"	76	6	1150	
4"	102	6	1710	

TROY LD

HAFİF HİZMET SU VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, hafif kimyasallar, emme ve tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ		PB (Bar)	VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
3/4"	19	24	8	240,00	
1"	25	22	8	290,00	
	30	21	8	345,00	
1 1/4"	32	20	8	370,00	
	35	19	8	415,00	
1 1/2"	38	18	8	485,00	
	40	18	8	505,00	
	45	17	8	570	
2"	51	15	8	700	
	55	13	7	765	
	60	13	7	825	
2 1/2"	63	13	7	880	
	70	12	7	1100	
3"	76	12	7	1250	
	80	12	6	1400	
	90	11	6	1650	
4"	102	11	6	1850	
	110	10	5	2200	
	120	10	4	2700	
5"	127	10	4	3000	
6"	152	9	3	3700	
8"	203	6	2	5950	

SIMENA

KIRMIZI VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, toz tahliye işlerinde.




ÖLÇÜ		VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)			
3/4"	19	6	150	
1"	25	6	170	
1 1/4"	32	6	275	
1 1/2"	38	6	340	
2"	51	5	540	
2 1/2"	63	5	840	
3"	76	5	1110	
4"	102	5	1470	
5"	127	5	2180	
6"	152	5	2290	
8"	203	5	3980	

TROY ST

STANDART HİZMET SU VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, sulama, ilaçlama, gübreleme, deterjan, asit v.b. tahliye işlerinde.




ÖLÇÜ		PB (Bar)	VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
3/4"	19	26	8	280	
1"	25	24	8	350	
	30	22	8	440	
1 1/4"	32	21	8	460	
	35	20	8	520	
1 1/2"	38	19	8	570	
	40	19	8	590	
	45	19	8	670	
2"	51	16	8	830	
	55	15	7	880	
	60	15	7	950	
2 1/2"	63	15	7	1000	
	70	13	7	1150	
3"	76	13	7	1450	
	80	13	6	1530	
	90	13	6	1750	
4"	102	12	6	2150	
	110	11	5	2450	
	120	11	5	2900	
5"	127	11	4	3200	
6"	152	10	3	4200	
8"	203	8	2	6400	

MEDUSA MD

ORTA HİZMET ALICI-VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarım ve sanayide, inşaat, evlerde, kanalizasyonda, su, tuzlu su, hafif kimyasal orta hizmet emme ve basma işlerinde.



ÖLÇÜ		PB (Bar)	VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
3/4"	19	32	9	360	
1"	25	28	9	480	
	30	24	9	550	
1 1/4"	32	24	9	580	
	35	24	9	640	
1 1/2"	38	24	9	670	
	40	24	9	700	
	45	22	9	870	
2"	51	22	9	975	
	55	20	9	1080	
	60	20	9	1250	
2 1/2"	63	20	9	1350	
	70	18	9	1580	
3"	76	18	9	1700	
	80	15	9	1800	
	90	15	8	2100	
4"	102	14	8	2600	
	110	13	8	2900	
	120	13	7	3200	
5"	127	12	7	3650	
6"	152	11	7	5100	
8"	203	9	6	7850	

TERMESSOS

HAVUZ - JAKUZİ

Çok kuvvetli ve esnek düz beyaz PVC iç yüzey, havuzlarda, jakuzilerde ılık su tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ		PB (Bar)	VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
	15	30	7	180	
	20	27	7	250	
1"	25	27	7	410	
	28	27	7	280	
1 1/4"	32	36	7	600	
	40	27	7	730	
	42	24	7	720	
	43	24	7	680	
	55	24	7	930	

PEGASUS MD

ORTA HİZMET AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, akaryakıtlara ve yağlara dayanıklı PVC/NİTRİL malzemeden (istek üzerine süper elastik soğuk dayanımlı malzeme) mamul, orta hizmet, akaryakıt ve fuel-oil emme ve basma işlerinde.



ÖLÇÜ		PB (Bar)	VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
3/4"	19	35	9	360	
1"	25	26	9	480	
1 1/4"	32	22	9	580	
1 1/2"	38	22	9	670	
	40	22	9	700	
2"	51	20	9	975	
	55	18	9	1080	
	60	18	9	1250	
2 1/2"	63	18	9	1350	
	70	16	9	1580	
3"	76	16	9	1700	
	80	13	9	1800	

HERAKLES HD

AĞIR HİZMET ALICI-VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde su, tuzlu su, hafif kimyasal v.b. ağır hizmet emme ve basma işlerinde.



ÖLÇÜ		PB (Bar)	VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
3/4"	19	40	9	450	
1"	25	38	9	570	
	30	30	9	650	
1 1/4"	32	30	9	680	
	35	30	9	730	
1 1/2"	38	30	9	780	
	40	30	9	810	
	45	25	9	960	
2"	51	25	9	1150	
	55	25	9	1350	
	60	25	9	1550	
2 1/2"	63	25	9	1600	
	70	20	9	1800	
3"	76	20	9	1950	
	80	20	9	2100	
	90	17	9	2400	
4"	102	15	9	3250	

KNIDOS

SÜPERELASTİK ORTA HİZMET ALICI-VERİCİ

Tarımda, sanayide, inşaatlarda ve evlerde, kanalizasyonlarda, her türlü su, tuzlu su, hafif kimyasallar, aşındırıcı maddeler v.b. orta hizmet emme ve basma işlerinde. Özellikle çok aşırı soğuk iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



ÖLÇÜ		PB (Bar)	VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
3/4"	19	18	9	360	
1"	25	18	9	480	
	30	16	9	550	
1 1/4"	32	15	9	580	
	35	14	9	640	
1 1/2"	38	14	9	670	
	40	13	9	700	
	45	13	9	870	
2"	51	13	9	975	
	55	13	9	1080	
	60	13	9	1250	
2 1/2"	63	12	9	1350	
	70	10	9	1580	
3"	76	10	9	1700	
	80	10	9	1800	
	90	9	8	2100	
4"	102	9	8	2600	

LAGINA

SÜPERELASTİK ORTA HİZMET ALICI-VERİCİ

Tarımda, sanayide, inşaatlarda ve evlerde, kanalizasyonlarda, her türlü su, tuzlu su, hafif kimyasallar, aşındırıcı maddeler v.b. orta hizmet emme ve basma işlerinde. Özellikle çok soğuk iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.




ÖLÇÜ		PB (Bar)	VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
3/4"	19	19	9	360	
1"	25	19	9	480	
	30	17	9	550	
1 1/4"	32	16	9	580	
	35	15	9	640	
1 1/2"	38	15	9	670	
	40	14	9	700	
	45	14	9	870	
2"	51	14	9	975	
	55	14	9	1080	
	60	14	9	1250	
2 1/2"	63	13	9	1350	
	70	11	9	1580	
3"	76	11	9	1700	
	80	11	9	1800	
	90	9	8	2100	
4"	102	9	8	2600	

LYMRA HD-PU

AĞIR HİZMET AŞINMAZ ALICI-VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz PU iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda ve kanalizasyonlarda her türlü su, tuzlu su, hafif kimyasallar, aşındırıcı maddeler v.b. ağır hizmet emme ve basma işlerinde.



ÖLÇÜ		PB (Bar)	VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
	40	30	9	810	
	45	25	9	960	
2"	51	25	9	1150	
	80	25	9	1550	
3"	76	20	9	1950	
	80	20	9	2100	
4"	102	15	9	3250	
	120	15	8	3800	
5"	127	15	8	4150	
6"	152	12	7	6200	

LETOON ST

STANDART HİZMET GIDA VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, su, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ		PB (Bar)	VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
3/4"	19	26	7	280	
1"	25	24	6	350	
	30	22	6	440	
1 1/4"	32	21	6	400	
	35	20	6	520	
1 1/2"	38	19	6	570	
	40	19	6	590	
	45	19	6	670	
2"	51	16	6	830	
	55	15	6	880	
	60	15	6	950	
2 1/2"	63	15	6	1000	
	70	13	6	1150	
3"	76	13	6	1450	
	80	13	6	1530	
	90	13	6	1750	
4"	102	12	6	2150	

LETOON MD

ORTA HİZMET GIDA VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, su, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ		PB (Bar)	VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
3/4"	19	32	9	360	
1"	25	28	9	480	
	30	24	9	550	
1 1/4"	32	24	9	580	
	35	24	9	640	
1 1/2"	38	24	9	670	
	40	24	9	700	
	45	22	9	870	
2"	51	22	9	975	
	55	20	9	1080	
	60	20	9	1250	
2 1/2"	63	20	9	1350	
	70	18	9	1580	
3"	76	18	9	1700	
	80	15	9	1800	
	90	15	8	2100	
4"	102	14	8	2600	

LIKYA ST

STANDART HİZMET ŞARAP VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, alkol oranı %15'e kadar olan likör, şarap, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ		PB (Bar)	VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
3/4"	19	26	7	280	
1"	25	24	6	350	
	30	22	6	440	
1 1/4"	32	21	6	460	
	35	20	6	520	
1 1/2"	38	19	6	570	
	40	19	6	590	
	45	19	6	670	
2"	51	16	6	830	
	55	15	6	880	
	60	15	6	950	
2 1/2"	63	15	6	1000	
	70	13	6	1150	
3"	76	13	6	1450	
	80	13	6	1530	
	90	13	6	1750	
4"	102	12	6	2150	

LIKYA HD

AĞIR HİZMET ŞARAP VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, alkol oranı %15'e kadar olan likör ve alkollü içecekler, şaraplar, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ		PB (Bar)	VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
3/4"	19	40	9	450	
1"	25	38	9	570	
	30	30	9	650	
1 1/4"	32	30	9	680	
	35	30	9	730	
1 1/2"	38	30	9	780	
	40	30	9	810	
	45	25	9	960	
2"	51	25	9	1150	
	55	25	9	1350	
	eo	25	9	1550	
2 1/2"	63	25	9	1600	
	70	20	9	1800	
3"	76	20	9	1950	
	eo	20	9	2100	
	90	17	9	2400	
4"	102	15	9	3250	

URARTU LD

HAFİF HİZMET HAVALANDIRMA

Hafif hizmet her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid v.b. Emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayinde.



ÖLÇÜ		VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)			
3/4"	19	3	100	
1"	25	3	110	
	30	3	145	
1 1/4"	32	3	160	
	35	3	175	
1 1/2"	38	3	200	
	40	2,5	205	
2"	51	2,5	300	
2 1/2"	63	2,5	470	
	70	2,5	510	
3"	76	2	560	
	90	2	680	
4"	102	2	760	
	120	1,5	1000	
5"	127	1,5	1120	
6"	152	1	1500	
8"	203	1	2200	

SALAMIS MD

ORTA HİZMET HAVALANDIRMA

Her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid v.b. emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.



ÖLÇÜ		VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)			
3/4"	19	6	120	
1"	25	6	175	
	30	6	210	
1 1/4"	32	6	240	
	35	6	265	
1 1/2"	38	6	310	
	40	6	330	
2"	51	6	450	
2 1/2"	63	5,5	620	
	70	5	700	
3"	76	5	780	
4"	102	5	1100	
	120	4,5	1500	
5"	127	4,5	1600	
6"	152	4	2000	
8"	203	3	2650	
10"	254	2	3000	

URARTU ST

STANDART HİZMET HAVALANDIRMA

Her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid v.b. Emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayinde.



ÖLÇÜ		VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)			
3/4"	19	3	110	
1"	25	3	150	
	30	3	190	
1 1/4"	32	3	200	
	35	3	230	
1 1/2"	38	3	240	
	40	2,5	280	
2"	51	2,5	395	
2 1/2"	63	2,5	520	
	70	2,5	580	
3"	76	2,5	640	
	90	2	780	
4"	102	2	970	
	120	2	1200	
5"	127	1,5	1250	
6"	152	1,5	1600	
8"	203	1	2400	

EPHESOS

YANMAZ-GAZ BORULARI İZALASYON KILIFI

Alev karşısında kendi kendine sönen çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, gaz borularının korunmasında ve izole edilmesinde.



ÖLÇÜ		AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)		
	10	75	
1/2"	12	80	
	14	85	
5/8"	16	95	
	18	105	
	20	120	
	22	135	
1"	25	160	
	28	190	
	30	195	
1 1/4"	32	205	
	35	230	
1 1/2"	38	250	
	40	260	
	45	350	
2"	51	430	
	60	525	

BOSPHORUS

ÇELİK SİRALLİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.



İÇ (inch)	(mm)	PB (bar)	VAKUM (m/H2O)	AĞR (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2	12	21	9	180	
	14	18	9	200	
5/8	16	18	9	225	
	18	18	9	280	
3/4	20	15	9	340	
1"	25	15	9	510	
	30	13	9	600	
1"1/4	32	13	9	650	
	35	12	9	730	
1"1/2	38	12	9	800	
	40	9	9	870	
	45	9	8	1100	
2"	51	9	8	1200	
	60	7	7	1800	
2"1/2	63	7	7	1950	
	70	6	7	2200	
3"	76	6	7	2500	
	80	6	7	2700	
	90	6	6	3000	
4"	102	6	6	3400	
	105	6	6	3490	
	114	6	6	4380	
5"	127	6	6	4700	
6"	152	6	6	6350	

BOSPHORUS FOOD

ÇELİK SİRALLİ GIDAYA UYGUN

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun şeffaf PVC iç yüzey, su, merşubat, maden suyu, meyve suları emme ve tahliye işlerinde, tersanelerde drenaj sistemlerinde emme pompalarında, gıda ve tarım sanayiinde.



İÇ (inch)	(mm)	PB (bar)	VAKUM (m/H2O)	AĞR (gr/m)	FİYAT (TL)
1/2	12	21	9	180	
	14	18	9	200	
5/8	16	18	9	225	
	18	18	9	280	
3/4	20	15	9	340	
1"	25	15	9	510	
	30	13	9	600	
1"1/4	32	13	9	650	
	35	12	9	730	
1"1/2	38	12	9	800	
	40	9	9	870	
	45	9	8	1100	
2"	51	9	8	1200	
	60	7	7	1800	
2"1/2	63	7	7	1950	
	70	6	7	2200	
3"	76	6	7	2500	
	80	6	7	2700	
	90	6	6	3000	
4"	102	6	6	3400	
	105	6	6	3490	
	114	6	6	4380	
5"	127	6	6	4700	
6"	152	6	6	6350	

BOSPHORUS +

ÇELİK SİRALLİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.




ÖLÇÜ		PB (Bar)	VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
1/2"	12	36	9	190	
	14	36	9	230	
5/8"	16	36	9	260	
	18	33	9	295	
3/4"	20	30	9	340	
	25	30	9	520	
1"	30	27	9	630	
	32	27	9	660	
1 1/4"	35	27	9	750	
	38	27	9	800	
1 1/2"	41	27	9	950	
	45	27	9	1150	
2"	51	21	9	1330	
	60	18	9	1850	
2 1/2"	63	18	9	2000	
	70	15	9	2300	
3"	76	13	9	2600	
	80	12	9	2750	
4"	90	12	9	3100	
	102	9	9	3700	
5"	105	9	9	3850	
	114	9	9	4500	
6"	127	9	9	4700	
	152	7	9	6900	

BOSPHORUS-ST

ÖRGÜLÜ & ÇELİK SİRALLİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ		PB (Bar)	VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
3/4"	19	45	9	420	
1"	25	45	9	680	
1 1/4"	32	45	9	800	
1 1/2"	38	45	9	1150	
	40	45	9	1200	
	45	45	9	1400	
2"	51	45	9	1600	

TYANA S

SÜPER HAFİF HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde.




ÖLÇÜ		ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
1 1/2"	38	3	6	195	
	40	3	6	205	
	48	3	6	240	
2"	52	3	6	260	

BOSPHORUS-SAN

SIHHİ TESİSAT HORTUMU

Her türlü su, meşrubat, maden suyu, meyve suları, emiş ve tahliye işlerinde. Özellikle gemilerde, tersanelerde, drenaj sistemlerinde, emiş pompalarında, gıda ve tarım sanayiinde ve makinalarında v.b. yerlerde.




ÖLÇÜ		PB (Bar)	VAKUM (m/H ₂ O)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
1/2"	12	21	9	180	
	14	18	9	200	
5/8"	16	18	9	225	
	18	18	9	280	
3/4"	20	15	9	340	
	25	15	9	510	
1"	30	13	9	600	
	32	13	9	650	
1 1/4"	35	12	9	730	
	38	12	9	800	
1 1/2"	40	9	9	870	
	45	9	8	1100	
2"	51	9	8	1200	
	60	7	7	1800	
2 1/2"	63	7	7	1950	
	70	6	7	2200	
3"	76	6	7	2500	
	80	6	7	2700	
4"	90	6	6	3000	
	102	6	6	3400	
5"	105	6	6	3490	
	114	6	6	4380	
6"	127	6	6	4700	
	152	6	6	6350	

TYANA L

STANDART HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ		ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
1 1/4"	32	7	21	190	
	35	6	18	210	
1 1/2"	38	6	18	225	
	40	5	15	235	
	45	5	15	265	
	48	5	15	280	
2"	52	5	15	305	
	60	5	15	355	
2 1/2"	63	4	12	370	
	70	4	12	420	
3"	76	4	12	460	
	81	4	12	495	
	90	4	12	580	
	102	4	12	650	
4"	110	4	12	780	
	127	4	12	1000	
6"	153	3	9	1300	
8"	203	3	9	2050	

TYANA M

ORTA HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide orta hizmet her türlü hafif hizmet su, hafif kimyasallar v.b. tahliye işlerinde.




ÖLÇÜ		ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
	20	10	30	160	
1"	25	10	30	195	
	30	10	30	230	
1 1/4"	32	9	27	240	
	35	8	24	280	
1 1/2"	38	8	24	300	
	40	8	24	325	
	45	8	24	355	
2"	52	8	24	410	
	55	8	24	490	
	60	8	24	540	
2 1/2"	63	8	24	565	
	70	7	21	620	
3"	76	7	21	685	
	81	7	21	740	
	84	7	21	770	
	90	7	21	870	
4"	102	7	21	1000	
	110	7	21	1150	
5"	127	6	1a	1350	
6"	153	4	12	1650	
8"	203	25	75	2300	

TYANA H

AĞIR HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide ağır hizmet her türlü hafif hizmet su, hafif kimyasallar v.b. tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ		ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
1 1/2"	38	16	48	455	
	40	16	48	500	
	45	16	48	560	
2"	51	16	48	680	
	55	15	45	730	
2 1/2"	63	15	45	900	
	70	14	42	990	
3"	76	12	36	1075	
	90	11	33	1255	
4"	102	10	30	1550	
5"	127	8	24	1955	
6"	153	6	18	2605	
8"	203	4	12	3405	

TYANA MINE

ALEVE DAYANIKLI YASSI VERİCİ

Madenlerde aleve dayanıklı su tahliye hortumu.



ÖLÇÜ		ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
10BAR					
1 1/2"	38,1	10	30	330	
2"	50,8	10	30	510	
2 1/2"	63,5	10	30	750	
14BAR					
1 1/2"	38,1	14	42	370	
2"	50,8	14	42	540	
2 1/2"	63,5	14	42	770	

ECO

PVC ŞEFFAF ÖRGÜLÜ

Şeffaf PVC, ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



ÖLÇÜ		ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
1/4"	6	4	12	70	
5/16"	8	4	12	90	
3/8"	10	4	12	95	
1/2"	12,5	3	10	100	
5/8"	16	3	10	140	
3/4"	19	3	10	160	
1"	25	2,5	7	270	
1 1/4"	32	2,5	7	410	
1 1/2"	38	2,5	7	560	
	40	2	5	590	
	45	2	5	760	
2"	50	2	5	950	

METEOR

PVC SULAMA

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



ÖLÇÜ		ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)				
1/4"	6	5	15	80	
5/16"	8	5	15	95	
3/8"	10	5	15	115	
1/2"	12,5	5	15	145	
5/8"	15,5	5	15	175	
3/4"	19	5	15	220	
1"	25	4	12	340	
1 1/4"	32	4	12	450	

ÇEŞME

BAHÇE TURUNCU

Sarı PVC alt kat karışım, turuncu üst kattan mamul ev, bahçe tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.




ÖLÇÜ		DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)					
1/2"	13	17,6	10	30	160	
5/8"	16	20,7	10	30	200	
3/4"	19	24	10	30	245	
1"	25	30,5	7	21	355	
	30	38	7	21	600	
1 1/4"	32	40	7	21	625	
1 1/2"	36	46	5	15	730	
	40	48	5	15	765	
	45	55	5	15	1100	
2"	50	60	3	9	1210	

HERMES

PVC ŞEFFAF ÖRGÜLÜ

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



ÖLÇÜ		DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)					
3/8"	10	14,6	5	15	110	
1/2"	12,5	16,5	5	15	115	
5/8"	16	20,3	5	15	150	
3/4"	19	23,5	5	15	190	
1"	25	30,5	4	12	300	
1 1/4"	32	38,3	4	12	425	
1 1/2"	38	46	4	12	650	
	40	43	4	12	680	
	45	54	4	12	860	
2"	50	60	4	12	1080	

FLORA

PVC BAHÇE SULAMA

Siyah PVC alt kat karışım, renkli üst kattan mamul, her türlü bahçe ve çiçek sulama işlerinde.




ÖLÇÜ		DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)					
3/8"	10	14,5	5	15	130	
1/2"	13	17,1	5	15	150	
5/8"	16	20,4	5	15	195	
3/4"	19	23,6	4	12	240	
1"	25	30,2	4	12	350	
1 1/4"	32	38	4	12	460	

MARMARİS

BAHÇE MAVİ

Beyaz PVC alt kat karışım, mavi üst kattan mamul ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



ÖLÇÜ		DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)					
1/2"	13	17,6	10	30	160	
5/8"	16	20,7	10	30	200	
3/4"	19	24	10	30	245	
1"	25	30,5	7	21	355	
	30	38	7	21	600	
1 1/4"	32	40	7	21	625	
1 1/2"	36	46	5	15	730	
	40	48	5	15	765	
	45	55	5	15	1100	
2"	50	60	3	9	1210	

BODRUM

BAHÇE YEŞİL

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



ÖLÇÜ		DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)					
1/2"	13	17,6	10	30	160	
5/8"	16	20,7	10	30	200	
3/4"	19	24	10	30	245	
1"	25	30,5	7	21	355	
	30	38	7	21	600	
1 1/4"	32	40	7	21	625	
1 1/2"	36	46	5	15	730	
	40	48	5	15	765	
	45	55	5	15	1100	
2"	50	60	3	9	1210	

CARAMEL

BAHÇE-SERA FLORESAN

Çok esnek PVC iç yüzey. Bahçe sulama ve genel su işleri tahliyesinde.




ÖLÇÜ		AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)		
1/2"	12,5	125	
1/2.	12,5	160	
5/8.	16	170	
3/4"	19	220	
3/4"	19	240	
1"	25	340	
1 1/4"	32	500	
1 1/2"	38	700	

OLYMPOS LD

HAFİF PVC ÖRGÜLÜ

Her türlü hafif hizmet sulama, hava, asit, tuz, hafif kimyasallar v.b. Tahliye işlerinde.




ÖLÇÜ		DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)					
1/4"	6	11	20	80	85	
5/16"	8	13	20	80	105	
3/8"	10	15	20	80	125	
1/2"	13	18	15	45	150	
5/8"	16	21	14	42	185	
3/4"	19	25	13	39	270	
1"	25	32	9	27	385	

OLYMPOS FOOD

HAFİF HİZMET PVC ÖRGÜLÜ

GIDAYA UYGUN

Gıdaya uygun PVC'den mamul içme suyu, meşrubat v.b. Tahliye işlerinde.




ÖLÇÜ		DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)					
1/4"	6	11	20	60	85	
5/16"	8	13	20	60	105	
3/8"	10	15	20	60	125	
1/2"	13	18	15	45	150	
5/8"	16	21	14	42	185	
3/4"	19	25	13	39	270	
1"	25	32	9	27	385	

OLYMPOS ST

PVC ÖRGÜLÜ

Her türlü hafif hizmet sulama, hava, asit, tuz, hafif kimyasallar v.b. Tahliye işlerinde.




ÖLÇÜ		DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)					
1/4"	6	12	25	75	105	
5/16"	8	14	25	75	130	
3/8"	10	16	20	80	155	
1/2"	13	19	16	48	190	
5/8"	16	22	16	48	225	
3/4"	19	26	14	42	310	
1"	25	33	10	30	450	
1 1/4"	32	40	8	24	580	
1 1/2"	38	48	7	21	880	
	40	50	6	18	890	
	45	55	6	18	990	
2"	50	61	6	18	1200	

OLYMPOS HD-OIL

AĞIR HİZMET ÖRGÜLÜ PVC AKARYAKIT

Ağır hizmet akaryakıt ve endüstriyel yağlar tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ		DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)					
5/32"	4	10	24	72	90	
1/4"	6	12	23	69	110	
5/16"	8	14	23	69	140	
3/8"	10	16	21	63	155	
1/2"	12	18,2	20	60	195	
5/8"	16	24	18	54	320	
3/4"	19	27	16	48	385	
1"	25	34	13	39	520	
1 1/4"	32	41	8	24	650	
1 1/2"	38	48,4	7	21	890	
2"	50	61	6	18	1220	

GORDION

THERMORUB ALÇAK BASINÇLI SU
TS 8507

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



ÖLÇÜ		DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)					
1/2"	12,5	18	7	21	200	
5/8"	16	22	7	21	265	
3/4"	19	26	7	21	375	
1"	25	33	7	21	550	
1 1/4"	32	41	7	21	775	
1 1/2"	38	50	7	21	1250	
2"	50	62	7	21	1600	

ASSOS

THERMORUB HAFİF HİZMET HAVA
TS EN ISO 5774

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



İç		DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(Inch)	(mm)					
10 BAR						
1/2	12,50	20	10	40	290	
5/8	16	24	10	40	380	
3/4	19	28	10	40	500	
1"	25	35	10	40	710	
20 BAR						
1/4	6	13	20	60	155	
5/16	8	15	20	60	190	
3/8	10	17	20	60	225	
1/2	12,50	21	20	60	335	
5/8	16	25	20	60	435	
3/4	19	29	20	60	565	
1"	25	36	20	60	790	
1"1/4	32	44	20	60	1080	
1"1/2	38	50	20	60	1250	
2"	50	64	20	60	1840	

AIR-PUMP

THERMORUB HAVA POMPA
TS EN ISO 5774

Servis istasyonlarındaki hava pompalarında, oto lastiği şişirmelerinde ve her türlü hava tahliyesinde.



ÖLÇÜ		DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)					
3/16"	4,5	11,5	10	40	130	
3/16"	4,7	10	10	40	90	
1/4"	6	15	10	40	220	

ODEON L

PÜLVERİ ZATÖR (İLAÇLAMA) 20-40 BAR

Bağ, bahçe, zeytinlik, meyvelik ve benzeri yerlerde, yüksek basınçlı tarım ilaçları püskürtme işlerinde.



ÖLÇÜ		DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)					
20BAR						
5/16"	8	13	20	60	115	
3/8"	10	15	20	60	135	
1/2"	12,5	19	20	60	220	
5/8"	16	23	20	60	290	
3/4"	19	26	20	60	345	
1"	25	33,5	20	60	530	
40BAR						
5/16"	8	14	40	120	140	
3/8"	10	16	40	120	175	
1/2"	12,5	20	40	120	275	
5/8"	16	24	40	120	350	
3/4"	19	28	40	120	455	
1"	25	35	40	120	640	

ODEON

PÜLVERİ ZATÖR (İLAÇLAMA) 50-80-100 BAR

Tarım ilaçlama, gübrelere dayanıklı özel PVC karışım, bağ, bahçe, zeytinlik, meyvelik ve benzeri yerlerde yüksek basınçlı tarım ilaçları püskürtme işlerinde.



iç		DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(Inch)	(mm)					
50 BAR						
5/16	8	14	50	150	145	
3/8	10	17	50	150	200	
1/2	12,5	20	50	150	270	
80 BAR						
5/16	8	15	80	240	180	
3/8	10	18	80	240	240	
1/2	12,5	21	80	240	310	
90 BAR						
5/16	8	15	90	300	185	
3/8	10	18	90	300	245	
1/2	12,5	21	90	300	320	

ARES

PU-PVC HAVA

TS EN ISO 5774

Yüksek performans gerektiren hava uygulamalarında.



ÖLÇÜ		DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)					
1/4"	6	10	20	60	70	
5/16"	8	12	20	60	85	
3/8"	10	15	20	60	125	
1/2"	13	19	20	60	190	

HAVA HORTUMU

HAVA HORTUMU

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ (Inch)	(mm)	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4	6	12	20	60	125	
	6	13,5	20	60	175	
5/16	8	14	20	60	155	
	8	15	20	60	195	
	8	16	20	60	225	
	9	16	20	60	210	
3/8	10	17	20	60	230	
	10	17,5	20	60	250	
1/2	12,7	21	20	60	335	

TÜPGAZ

LPG TÜPGAZ

TS 1846

Evlerde ve mutfaklarda, lpg, butan/propan gaz tüpleri bağlantı işlerinde.



ÖLÇÜ (inch)	(mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4"	6	12	3,5	105	
5/16"	8	14	3,5	130	
3/8"	10	16	3,5	150	

TÜPGAZ +

LPG TÜPGAZ ÖRGÜLÜ

TS 1846

Evlerde ve mutfaklarda, lpg, butan/propan gaz tüpleri bağlantı işlerinde.



ÖLÇÜ (inch)	(mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
5/16"	8			140	
3/8"	10			150	

TÜPGAZ CC

LPG ÇİFT CİDARLI

TS 1846

LPG'ye dayanıklı özel PVC karışım, evlerde ve mutfaklarda butan, propan, LPG gaz tüpleri bağlantı işlerinde.




ÖLÇÜ (inch)	(mm)	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
5/16"	8	15	20	60	160	
3/8"	10	17	20	60	185	

HAVA HORTUMU İKİZ

HAVA HORTUMU İKİZ

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ (Inch)	(mm)	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/4	6	12	20	60	250	
			20	60		
	6	13,5	20	60	350	
			20	60		
5/16	6,3	15,9	20	60	465	
			20	60		
	8	14	20	60	310	
			20	60		
3/8	8	15	20	60	390	
			20	60		
	10	17	20	60	425	
			20	60		
5/16	8	16	20	60	450	
			20	60		
	10	17	20	60	460	
			20	60		
1/2	12,7	21	20	60	500	
			20	60		
	12,7	21	20	60	670	
			20	60		

TORCH

KAYNAK MAKİNESİ HORTUMU

Elektrikli kaynak makinaları için su dağıtımı ve soğutma işlerinde.



ÖLÇÜ (inch)	(mm)	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
5/32"	4	7	10	30	35	
3/16"	5	8	10	30	40	
1/4"	6	11	10	30	85	
5/16"	8	13	10	30	100	
3/8"	9	14	10	30	105	
1/2"	10	15	10	30	120	

FIRE REEL

THERMORUB YANGIN

TS EN 694+A1

Özel thermorub karışım, yangın söndürme işlerinde, yangın dolaplarında



ÖLÇÜ (inch)	(mm)	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
12 BAR						
3/4"	19	26	12	42	385	
1"	25	33	12	42	565	
1 1/4"	33	43	7	25	910	
20 BAR						
1/2"	12,5	19	20	70	235	
3/4"	19	26	20	70	380	
1"	25	33	20	70	560	

FUEL

DİZEL

Akaryakıt ve fuel-oil tahliyesinde kullanıma uygun esnek düz akaryakıt ve yağlara dayanıklı PVC/ NİTRİL alt kat, kimyasallara ve aşınmaya dayanıklı üst kattan mamul, tekstil takviyeli.



ÖLÇÜ		DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)					
5/8"	16	25	20	60	415	
3/4"	19	28	20	60	470	
1"	25	34	20	60	595	
1 1/4"	32	44	20	60	1060	

SHOWER

DUŞ HORTUMU

Banyo, şofben, rezervuar bağlantı hortumu.



ÖLÇÜ		DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)					
5/16"	7,7	12,4	10	30	90	
5/16"	8	13	10	30	105	
3/8"	9,5	14	10	30	105	

WASH

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Özel thermorub karışım, çamaşır makineleri su giriş sistemlerinde.



ÖLÇÜ		DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
(inch)	(mm)					
5/16"	8	15	20	60	195	
3/8"	10	17	20	60	225	
1/2"	12,5	20	20	60	290	

TEKNO

SAF ŞEFFAF PVC HORTUM

Çok kuvvetli ve esnek ve düz PVC, otomatik sistemlerde otolarda, sanayide, seviye göstergelerinde, su, sabun, deterjan, kimyasal, yakıtlar, solüsyonlar tahliye işlerinde.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
4	8	45	
5	9	55	
6	8	30	
6	10	60	
7	12	95	
8	10	35	
8	11	55	
8	13	100	
9	14	110	
10	13	70	
10	14	95	
10	16	150	
12,7	16	90	
12,7	17	125	
16	20	140	
16	21	180	
19	23	165	
19	24	210	
25	30	265	
25	31	325	
32	38	405	
38	45	560	
40	48	675	
50	60	1050	

SELPO MD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyster alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	7,5	150	600	20	47	
5/32"	8	150	600	60	44	
3/16"	8,5	150	600	60	43	
1/4"	11,4	137	548	100	76	
5/16"	13	137	548	115	109	
3/8"	15,5	137	548	125	137	
1/2"	18,6	100	400	180	158	
5/8"	22,7	100	400	205	244	
3/4"	25,5	100	300	240	261	
1"	32,6	75	300	300	449	

SELPO MD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyster alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	7,5	150	600	20	94	
5/32"	8	150	600	60	88	
3/16"	8,5	150	600	60	86	
1/4"	11,4	137	548	100	152	
5/16"	13	137	548	115	218	
3/8"	15,5	137	548	125	274	
1/2"	18,6	100	400	180	316	
5/8"	22,7	100	400	205	488	
3/4"	25,5	100	300	240	522	
1"	32,6	75	300	300	898	

SELPO HD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ (SAE 100 R7)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyster alt kat, poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	8	210	840	25	52	
5/32"	9	250	1000	90	59	
3/16"	9,5	230	920	90	64	
1/4"	11,8	200	800	100	89	
5/16"	14	190	760	115	121	
3/8"	16,2	175	700	125	154	
1/2"	20	140	600	180	214	
5/8"	24,1	105	420	205	309	
3/4"	27,5	87	348	240	408	
1"	34	70	280	300	565	

SELPO HD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ (SAE 100 R7)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyster alt kat, poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	8	210	840	25	104	
5/32"	9	250	1000	90	118	
3/16"	9,5	230	920	90	128	
1/4"	11,8	200	800	100	178	
5/16"	14	190	760	115	242	
3/8"	16,2	175	700	125	308	
1/2"	20	140	600	180	428	
5/8"	24,1	105	420	205	618	
3/4"	27,5	87	348	240	816	
1"	34	70	280	300	1130	

SELAR-1

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyster alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	7,5	300	1200	20	46	
5/32"	8,2	300	1200	60	52	
3/16"	8,6	250	1000	60	68	
1/4"	11,4	225	900	100	82	
5/16"	13	200	800	115	92	
3/8"	15	190	760	125	102	
1/2"	18,6	175	700	180	136	
5/8"	22,6	150	600	205	217	
3/4"	25,5	130	520	240	245	
1"	32	100	400	300	363	

SELAR-1 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyster alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	7,5	300	1200	20	92	
5/32"	8,2	300	1200	60	104	
3/16"	8,6	250	1000	60	136	
1/4"	11,4	225	900	100	164	
5/16"	13	200	800	115	184	
3/8"	15	190	760	125	204	
1/2"	18,6	175	700	180	272	
5/8"	22,6	150	600	205	434	
3/4"	25,5	130	520	240	490	
1"	32	100	400	300	726	

SELAR-2

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ (SAE 100 R8)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyster alt kat, poliüretan üst kattan mamul, aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	8,5	420	1620	25	60	
5/32"	7,5	362	1448	90	65	
3/16"	8,9	350	1400	90	74	
1/4"	11,5	345	1380	100	91	
5/16"	12,5	300	1200	115	117	
3/8"	15,5	275	1100	125	144	
1/2"	19,6	190	1000	180	193	
5/8"	22,6	150	800	205	271	
3/4"	27	120	648	240	295	
1"	34	105	560	300	465	

SELAR ST

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sisteminde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyster alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	8,5	450	1800	20	99	
5/32"	9	400	1600	40	117	
3/16"	11	390	1560	90	164	
1/4"	13	390	1560	100	187	
5/16"	15	330	1320	115	221	
3/8"	18	315	1260	125	312	
1/2"	21	275	1100	180	360	
5/8"	24	195	780	205	433	
3/4"	28	180	720	240	457	
1"	34	160	640	400	619	

SELSTEEL-1

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, minarel ve nebati yağlara uygun polyster alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	8,2	325	1300	20	110	
5/32"	8,6	300	1200	40	113	
3/16"	9,5	293	1172	90	130	
1/4"	12,0	287	1148	100	170	
5/16"	13,0	240	960	115	167	
3/8"	15,5	212	848	125	240	
1/2"	18,7	185	740	180	286	
5/8"	22,5	150	600	205	384	
3/4"	25,7	125	500	240	423	
1"	31,5	100	400	400	496	

SELAR-2 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ (SAE 100 R8)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyster alt kat, poliüretan üst kattan mamul, aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	8,5	420	1620	25	120	
5/32"	7,5	362	1448	90	130	
3/16"	8,9	350	1400	90	148	
1/4"	11,5	345	1380	100	182	
5/16"	12,5	300	1200	115	234	
3/8"	15,5	275	1100	125	288	
1/2"	19,6	190	1000	180	386	
5/8"	22,6	150	800	205	542	
3/4"	27	120	648	240	590	
1"	34	105	560	300	930	

SELAR ST İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sisteminde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyster alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	8,5	450	1800	20	198	
5/32"	9	400	1600	40	234	
3/16"	11	390	1560	90	328	
1/4"	13	390	1560	100	374	
5/16"	15	330	1320	115	442	
3/8"	18	315	1260	125	624	
1/2"	21	275	1100	180	720	
5/8"	24	195	780	205	866	
3/4"	28	180	720	240	914	
1"	34	160	640	400	1238	

SELSTEEL-1 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, minarel ve nebati yağlara uygun polyster alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	8,2	325	1300	20	220	
5/32"	8,6	300	1200	40	226	
3/16"	9,5	293	1172	90	260	
1/4"	12,0	287	1148	100	340	
5/16"	13,0	240	960	115	334	
3/8"	15,5	212	848	125	480	
1/2"	18,7	185	740	180	572	
5/8"	22,5	150	600	205	768	
3/4"	25,7	125	500	240	846	
1"	31,5	100	400	400	992	

SELSTEEL-2

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, minarel ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8	9,8	450	1800	30	196	
5/32	10,5	400	1600	90	197	
3/16	11,3	390	1560	90	240	
1/4	13,0	390	1462	100	279	
5/16	15,0	330	1320	115	317	
3/8	17,0	315	1180	125	433	
1/2	20,0	250	1000	180	476	
5/8	23,5	195	780	205	590	
3/4	28,0	180	720	240	625	
1"	34,0	160	640	300	794	

SELSTEEL-2 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, minarel ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8	9,8	450	1800	30	392	
5/32	10,5	400	1600	90	394	
3/16	11,3	390	1560	90	480	
1/4	13,0	390	1462	100	558	
5/16	15,0	330	1320	115	634	
3/8	17,0	315	1180	125	866	
1/2	20,0	250	1000	180	952	
5/8	23,5	195	780	205	1180	
3/4	28,0	180	720	240	1250	
1"	34,0	160	640	300	1588	

SELPAINT MD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Orta basınç gerektiren solvent, boya v.b. İçeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	7,2	150	920	20	40	
5/32"	8	230	920	60	41	
3/16"	9,5	170	680	60	44	
1/4"	11,4	137	548	100	80	
5/16"	13	137	548	115	95	
3/8"	15,5	137	548	125	130	
1/2"	18,6	125	500	180	146	
5/8"	22,7	105	420	205	231	
3/4"	25,5	100	300	240	277	
1"	32,6	75	300	300	420	

SELPAINT MD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Orta basınç gerektiren solvent, boya v.b. İçeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	7,2	150	920	20	80	
5/32"	8	230	920	60	82	
3/16"	9,5	170	680	60	88	
1/4"	11,4	137	548	100	160	
5/16"	13	137	548	115	190	
3/8"	15,5	137	548	125	260	
1/2"	18,6	1,25	500	180	292	
5/8"	22,7	105	420	205	482	
3/4"	25,5	100	300	240	554	
1"	32,6	75	300	300	840	

SELPAINT HD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA (SAE 100 R7)

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya v.b. İçeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	8	227	908	25	50	
5/32"	9	230	920	90	57	
3/16"	9,6	230	920	90	62	
1/4"	11,8	200	800	100	85	
5/16"	14	190	760	115	117	
3/8"	16,2	175	700	125	144	
1/2"	20	150	600	180	203	
5/8"	24,1	105	420	205	296	
3/4"	27,5	100	400	240	293	
1"	34	70	280	300	535	

SELPAINT HD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA İKİZ (SAE 100 R7)

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya v.b. İçeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	8	227	908	25	100	
5/32"	9	230	920	90	114	
3/16"	9,6	230	920	90	124	
1/4"	11,8	200	800	100	170	
5/16"	14	190	760	115	234	
3/8"	16,2	175	700	125	288	
1/2"	20	150	600	180	406	
5/8"	24,1	105	420	205	592	
3/4"	27,5	100	400	240	585	
1"	34	70	280	300	1070	

SELPAINT ST-1

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya v.b. İçeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	8,2	325	1300	20	100	
5/32"	8,6	300	1200	40	111	
3/16"	9,5	293	1172	90	128	
1/4"	12	287	1148	100	165	
5/16"	13	240	960	115	162	
3/8"	15,5	212	848	125	231	
1/2"	18,7	185	740	180	263	
5/8"	22,5	150	600	205	368	
3/4"	25,7	125	500	240	404	
1"	31,5	100	400	400	462	

SELPAINT ST-2

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya v.b. İçeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	9,8	450	1800	30	172	
5/32"	10,5	400	1600	30	195	
3/16"	11,3	293	1560	35	238	
1/4"	13	390	1462	40	274	
5/16"	15	330	1320	50	312	
3/8"	17	315	1102	60	424	
1/2"	20	250	1000	80	463	
5/8"	23,5	180	875	115	574	
3/4"	28	180	720	160	611	
1"	34	160	640	200	760	

SELPAINT AR-1

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya v.b. İçeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	8	300	1200	20	45	
5/32"	8,2	300	1200	60	50	
3/16"	8,5	250	1000	60	46	
1/4"	11,4	225	900	100	85	
5/16"	12	200	800	115	88	
3/8"	15	190	760	125	94	
1/2"	17,5	175	700	180	125	
5/8"	22,5	150	600	205	203	
3/4"	25,5	130	520	240	230	
1"	32	100	400	300	334	

SELPAINT ST-1 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA İKİZ

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya v.b. İçeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	8,2	325	1300	20	200	
5/32"	8,6	300	1200	40	222	
3/16"	9,5	293	1172	90	256	
1/4"	12	287	1148	100	330	
5/16"	13	240	960	115	324	
3/8"	15,5	212	848	125	462	
1/2"	18,7	185	740	180	526	
5/8"	22,5	150	600	205	736	
3/4"	25,7	125	500	240	808	
1"	31,5	100	400	400	924	

SELPAINT ST-2 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA İKİZ

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya v.b. İçeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	9,8	450	1800	30	344	
5/32"	10,5	400	1600	30	390	
3/16"	11,3	293	1560	35	476	
1/4"	13	390	1462	40	548	
5/16"	15	330	1320	50	624	
3/8"	17	315	1102	60	848	
1/2"	20	250	1000	80	926	
5/8"	23,5	180	875	115	1148	
3/4"	28	180	720	160	1222	
1"	34	160	640	200	1520	

SELPAINT AR-1 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya v.b. İçeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	8	300	1200	20	90	
5/32"	8,2	300	1200	60	100	
3/16"	8,5	250	1000	60	92	
1/4"	11,4	225	900	100	170	
5/16"	12	200	800	115	176	
3/8"	15	190	760	125	188	
1/2"	17,5	175	700	180	250	
5/8"	22,5	150	600	205	406	
3/4"	25,5	130	520	240	460	
1"	32	100	400	300	668	

SELPAIN AR-2

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ R8 SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya v.b. İçeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	8,5	362	1448	25	58	
5/32"	9	362	1448	90	63	
3/16"	9,3	362	1448	90	82	
1/4"	12	362	1448	100	87	
5/16"	14	350	1400	115	112	
3/8"	16,5	287	1148	125	138	
1/2"	20,2	250	1000	180	182	
5/8"	24	200	800	205	265	
3/4"	28	182	648	240	287	
1"	34	140	580	300	438	

SELPAIN AR-2 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ R8 SOLVENT VE BOYA İKİZ

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya v.b. İçeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	8,5	362	1448	25	116	
5/32"	9	362	1448	90	126	
3/16"	9,3	362	1448	90	124	
1/4"	12	362	1448	100	174	
5/16"	14	350	1400	115	224	
3/8"	16,5	287	1148	125	272	
1/2"	20,2	250	1000	180	384	
5/8"	24	200	800	205	530	
3/4"	28	162	648	240	574	
1"	34	140	560	300	872	

SELPAIN AR ST

TEKSTİL (ARAMİD) ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya v.b. İçeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, bir kat aramid ve bir kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	8,5	362	1448	20	98	
5/32"	9	362	1448	40	115	
3/16"	9,3	362	1448	90	182	
1/4"	12	362	1448	100	183	
5/16"	14	350	1400	115	216	
3/8"	16,5	287	1148	125	304	
1/2"	20,2	250	1000	180	349	
5/8"	24	200	800	205	419	
3/4"	28	162	848	240	440	
1"	34	140	560	400	590	

SELPAIN AR ST İKİZ


TEKSTİL (ARAMİD) ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya v.b. İçeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, bir kat aramid ve bir kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



ÖLÇÜ	DÇ (mm)	ÇB (Bar)	PB (Bar)	KYÇ/r (mm)	AĞIRLIK (gr/m)	FİYAT (TL)
1/8"	8,5	362	1448	20	196	
5/32"	9	362	1448	40	230	
3/16"	11	382	1448	90	324	
1/4"	13	382	1448	100	366	
5/16"	15	350	1400	115	432	
3/8"	18	287	1148	125	608	
1/2"	21	250	1000	180	698	
5/8"	24	200	800	205	838	
3/4"	28	162	648	240	880	
1"	34	140	560	400	1180	

METRİK HORTUM RAKORLAR

Hortum Ölçüsü	Somun Ölçüsü	Boru Ölçüsü				
			Dişi Düz Somunlu Fiyat (TL)	Erkek Rakor Fiyat (TL)	45° Somunlu Rakor Fiyat (TL)	90° Somunlu Rakor Fiyat (TL)
L TİPİ						
3/16	M12x1,5	6L				
3/16	M14x1,5	8L				
1/4	M12x1,5	6L				
1/4	M14x1,5	8L				
1/4	M16x1,5	10L				
1/4	M18x1,5	12L				
5/16	M14x1,5	8L				
5/16	M16x1,5	10L				
5/16	M18x1,5	12L				
3/8	M16x1,5	10L				
3/8	M18x1,5	12L				
3/8	M22x1,5	15L				
1/2	M18x1,5	12L				
1/2	M22x1,5	15L				
1/2	M26x1,5	18L				
5/8	M26x1,5	18L				
5/8	M30x2	22L				
3/4	M30x2	22L				
3/4	M36x2	28L				
1"	M36x2	28L				
1"	M45x2	35L				
1" 1/4	M45x2	35L				
1" 1/4	M52x2	42L				
1" 1/2	M52x2	42L				
S TİPİ						
3/16	M14x1,5	6S				
1/4	M14x1,5	6S				
1/4	M16x1,5	8S				
1/4	M18x1,5	10S				
5/16	M16x1,5	8S				
5/16	M18x1,5	10S				
5/16	M20x1,5	12S				
3/8	M18x1,5	10S				
3/8	M20x1,5	12S				
3/8	M24x1,5	16S				
1/2	M20x1,5	12S				
1/2	M24x1,5	16S				
5/8	M24x1,5	16S				
5/8	M30x2	20S				
3/4	M30x2	20S				
3/4	M36x2	25S				
1"	M36x2	25S				
1"	M42x2	30S				
1" 1/4	M42x2	30S				
1" 1/4	M52x2	38S				
1" 1/2	M52x2	38S				

UNF HORTUM RAKORLARI

Hortum İç Çapı	Dış Ölçüsü				
		Dişi Düz Somunlu Fiyat (TL)	UNF Erkek Rakor Fiyat (TL)	45° Somunlu Rakor Fiyat (TL)	90° Somunlu Rakor Fiyat (TL)
3/16	7/16				
1/4	7/16				
1/4	1/2				
1/4	9/16				
5/16	1/2				
5/16	9/16				
5/16	5/8				
5/16	3/4				
3/8	9/16				
3/8	5/8				
3/8	3/4				
3/8	7/8				
1/2	3/4				
1/2	7/8				
5/8	7/8				
5/8	1" 1/16				
3/4	1" 1/16				
3/4	1" 5/16				
1"	1" 5/16				
1" 1/4	1" 5/8				
1" 1/2	1" 7/8				
2"	2" 1/2				

BSP HORTUM RAKORLARI

Hortum İç Çapı	Dış Ölçüsü				
		Dişi Düz Somunlu Fiyat (TL)	NPT Erkek Rakor Fiyat (TL)	45° Somunlu Rakor Fiyat (TL)	90° Somunlu Rakor Fiyat (TL)
3/16	1/8				
3/16	1/4				
1/4	1/8				
1/4	1/4				
1/4	3/8				
1/4	1/2				
5/16	1/4				
5/16	3/8				
5/16	1/2				
3/8	3/8				
3/8	1/2				
1/2	3/8				
1/2	1/2				
1/2	5/8				
1/2	3/4				
5/8	1/2				
5/8	5/8				
5/8	3/4				
5/8	1"				
3/4	3/4				
3/4	1"				
1"	1"				
1"	1" 1/4				
1" 1/4	1" 1/4				
1" 1/2	1" 1/2				
2"	2"				
2" 1/2	2" 1/2				
3"	3"				

BSP İÇE HAVŞA HORTUM RAKORLARI

Hortum İç Çapı	Dış Ölçüsü			
		Dişi Düz Somunlu Fiyat (TL)	BSP Pul Sıkmalı Erkek Rakor Fiyat (TL)	90° Somunlu Rakor Fiyat (TL)
1/4	1/4			
1/4	3/8			
1/4	1/2			
5/16	3/8			
5/16	1/2			
3/8	3/8			
3/8	1/2			
1/2	1/2			
5/8	3/4			
3/4	3/4			
1"	1"			
1" 1/4	1" 1/4			
1" 1/2	1" 1/2			

ORFS SOMUNLU HORTUM RAKORLARI

Hortum İç Çapı	Dış Ölçüsü				
		Dişi Düz Somunlu Fiyat (TL)	ORFS Erkek Rakor Fiyat (TL)	45° Somunlu Rakor Fiyat (TL)	90° Somunlu Rakor Fiyat (TL)
1/4	9/16				
1/4	11/16				
5/16	9/16				
5/16	11/16				
3/8	11/16				
3/8	13/16				
1/2	13/16				
1/2	1"				
5/8	1"				
5/8	1" 3/16				
3/4	1" 3/16				
3/4	1" 7/16				
1"	1" 7/16				
1"	1" 11/16				
1" 1/4	1" 11/16				

BORU UÇLU HORTUM RAKORLARI

Hortum İç Çapı	Boru Ölçüsü				ÖLÇÜ	Hortum Eki Fiyat (TL)
		Dişi Düz Fiyat (TL)	45° Rakor Fiyat (TL)	90° Rakor Fiyat (TL)		
3/16	6				3/16	
1/4	6				1/4	
1/4	8				5/16	
1/4	10				3/8	
5/16	8				1/2	
5/16	10				5/8	
5/16	12				3/4	
3/8	8				1"	
3/8	10				1"1/4	
3/8	12				1"1/2	
1/2	12				2"	
1/2	16					

FLANŞLI HORTUM RAKORLARI 3000 SERİSİ

Hortum İç Çapı	Flanş Ölçüsü (mm)			
		Flanşlı Düz Fiyat (TL)	45° Flanşlı Rakor Fiyat (TL)	90° Flanşlı Rakor Fiyat (TL)
1/2	30,2			
1/2	38,1			
5/8	38,1			
3/4	38,1			
3/4	44,4			
1"	38,1			
1"	44,4			
1"	50,8			
1" 1/4	44,4			
1" 1/4	50,8			
1" 1/4	60,3			
1" 1/2	60,3			
2"	71,4			
2" 1/2	84,1			
3"	101,6			
4"	114,3			
4"	127			

FLANŞLI HORTUM RAKORLARI 6000 SERİSİ

Hortum İç Çapı	Flanş Ölçüsü (mm)			
		Flanşlı Düz Fiyat (TL)	45° Flanşlı Rakor Fiyat (TL)	90° Flanşlı Rakor Fiyat (TL)
1/2	32			
1/2	34,1			
5/8	32			
5/8	34,1			
5/8	41,3			
3/4	41,3			
3/4	47,6			
1"	47,6			
1"	54			
1" 1/4	47,6			
1" 1/4	54			
1" 1/4	63,5			
1" 1/2	63,5			

FLANŞLI HORTUM RAKORLARI 6000 SERİSİ KALIN TİP

Hortum Çapı	Flanş Ölçüsü (mm)			
		Flanşlı Düz Fiyat (TL)	45° Flanşlı Rakor Fiyat (TL)	90° Flanşlı Rakor Fiyat (TL)
3/4	41,3			
1"	47,6			
1"	54			
1" 1/4	47,6			
1" 1/4	54			
1" 1/4	63,5			
1" 1/2	63,5			

R1 - R2 ÇELİK SOKET

Hortum Ölçüsü	İç Çap Ölçüsü (mm)	Fiyat (TL)
3/16	13	
1/4	14,5	
5/16	15,5	
3/8	18,4	
1/2	21,7	
5/8	24,7	
3/4	29	
1"	36,5	
1" 1/4	46	
1" 1/2	53	
2"	64	
2" 1/2	79	
3"	93	
4"	122	



R1 - R2
ÇELİK SOKET



R9
ÇELİK SOKET

R9 ÇELİK SOKET

Hortum Ölçüsü	İç Çap Ölçüsü (mm)	Fiyat (TL)
3/8	18,5	
1/2	21	
5/8	25,5	
3/4	29,5	
1"	36,5	
1" 1/4	44,5	
1" 1/2	53	

DN2 - DN4 SOKET

Hortum Ölçüsü	İç Çap Ölçüsü (mm)	Fiyat (TL)
DN2	5	
DN4	9	



DN2 - DN4
SOKET




FLEXOPAK
SOKET

FLEXOPAK (SIYIRMASIZ) SOKETLER


Hortum Ölçüsü	İç Çap Ölçüsü (mm)	Fiyat (TL)
1/4	15,7	
5/16	17,3	
3/8	19,7	
1/2	23	
5/8	26	
3/4	30,2	
1"	38,8	

DN2 TEST RAKORLARI

Hortum Ölçüsü	Somun Ölçüsü	Fiyat (TL)
DN2	M12x1,5	
DN2	M14x1,5	
DN2	M16x1,5	
DN2	R1/4	
DN2	M16x2	
DN2	6mm	
DN2	8mm	
DN2	10mm	
DN2	12mm	



DN2
TEST RAKORU



TAKVİYELİ HORTUM
RAKORU

KIRICILAR İÇİN TAKVİYELİ HORTUM RAKORU

Hortum Ölçüsü	Somun Ölçüsü	Fiyat (TL)
1"	M36	
1"	M42	
1"	M45	
1"	M52	
1" 1/4	M42	
1" 1/4	M45	
1" 1/4	M52	
1"	R1"	
1"	1" 7/16- ORFS	
1" 1/4	1" 11/16- ORFS	

DN4 SOMUNLU HORTUM RAKORLARI

Hortum Ölçüsü	Somun Ölçüsü	DN4 Düz Somunlu Fiyat (TL)	DN4 90° Somunlu Fiyat (TL)	Boru Ölçüsü	DN4 Boru Uçlu Düz Fiyat (TL)
DN4	7/16			6mm	
DN4	M12			6mm VİDALI	
DN4	M14			-	
DN4	M16			-	

HİDROLİK PRESLİ HALKA RAKORLAR

Hortum Ölçüsü	Halka İç Çapı [mm]	Fiyat (TL)
3/16	10	
1/4	10	
1/4	12	
1/4	13	
1/4	14	
1/4	17	
5/16	12	
5/16	13	
5/16	14	
5/16	16	
5/16	17	
3/8	14	
3/8	16	
3/8	17	
3/8	18	
3/8	21	
1/2	16	
1/2	18	
1/2	20	
1/2	21	
1/2	22	



PRESLİ HALKA RAKOR



HALKA RAKOR
SAC SOKET SIKMALI

SAÇ SOKET SIKMALI HALKA RAKORLAR

Hortum Ölçüsü	Halka İç Çapı [mm]	Fiyat (TL)
3/16	8	
3/16	10	
1/4	10	
1/4	12	
5/16	12	
5/16	13	
5/16	14	
3/8	14	
3/8	16	
3/8	18	
1/2	18	

KAYNAKLIK HALKA RAKORLAR

Boru Ölçüsü	Halka İç Çapı [mm]	Fiyat (TL)
5	8	
6	10	
8	12	
10	14	
12	16	
12	17	
14	18	



KAYNAKLIK HALKA RAKOR

POLYEMİD HALKA RAKORLAR

Hortum Ölçüsü	Halka İç Çapı [mm]	Fiyat (TL)
4x6	8	
4x6	10	
6x8	8	
6x8	10	
6x8	12	
6x8	14	
8x10	12	
8x10	14	
9x12	14	



POLYEMİD HALKA RAKOR



BSP CİVATA RAKOR

BSP CİVATA RAKORLAR

Hortum Ölçüsü	Boy Ölçüsü [mm]	Fiyat (TL)
R1/8-28	20	
R1/4-19	25,5	
R3/8-19	30,5	
R1/2-14	36	

METRİK KONTRA SOMUNLAR

Diş Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü	Fiyat (TL)
M12x1,5	17	
M14x1,5	19	
M16x1,5	22	
M18x1,5	24	
M20x1,5	27	
M22x1,5	30	
M24x1,5	32	
M26x1,5	36	
M30x2	41	
M36x2	46	
M42x2	50	
M45x2	55	
M52x2	65	

METRİK CİVATA RAKORLAR

Hortum Ölçüsü	Boy Ölçüsü [mm]	Fiyat (TL)
M8x1,25	16	
M10x1	20	
M12x1,5	23,5	
M14x1,5	26,5	
M16x1,5	30	
M18x1,5	34	



METRİK CİVATA RAKOR



METRİK KONTRA SOMUN

BSP KONTRA SOMUNLAR

Diş Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü	Fiyat (TL)
R1/8-28	14	
R1/4-19	19	
R3/8-19	22	
R1/2-14	27	
R3/4-14	32	
R1"-11	41	
R1"1/4-11	50	
R1"1/2-11	55	



BSP KONTRA SOMUN



BSP SOMUNLU TAPA

BSP SOMUNLU TAPA

Diş Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü	Fiyat (TL)
R1/8	AA-14	
R1/4	AA-17	
R3/8	AA-22	
R1/2	AA-27	
R3/4	AA-32	
R1"	AA-41	
R1"1/4	AA-50	
R1"1/2	AA-55	

BSP KÖRTAPALAR

Diş Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü	Fiyat (TL)
R1/8	14	
R1/4	19	
R3/8	22	
R1/2	27	
R3/4	32	
R1"	41	
R1"1/4	50	
R1"1/2	55	



BSP KÖRTAPA



BSP ERKEK HAVŞALI TAPA

BSP PFX ALYANBAŞLI KÖRTAPALAR

Diş Ölçüsü	Alyan Ölçüsü	Fiyat (TL)
R1/8	5	
R1/4	6	
R3/8	8	
R1/2	10	
R3/4	12	
R1"	17	
R1"1/4	22	
R1"1/2	24	
R2"	32	



BSP PFX ALYAN KÖRTAPA



METRİK PFX ALYAN KÖRTAPA

METRİK PFX KÖR TAPALAR

Diş Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü	Fiyat (TL)
M12x1,5	17	
M14x1,5	19	
M16x1,5	22	
M18x1,5	24	
M20x1,5	27	
M22x1,5	27	
M24x1,5	30	
M26x1,5	32	
M30x2	36	



METRİK PFX KÖRTAPA



METRİK ERKEK TAPA

METRİK SOMUNLU TAPA

Diş Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü [mm]	Fiyat (TL)
L TİPİ		
M12x1,5	6L	14
M14x1,5	8L	17
M16x1,5	10L	19
M18x1,5	12L	22
M22x1,5	15L	27
M26x1,5	18L	32
M30x2	22L	36
M36x2	28L	41
M45x2	35L	50
M52x2	42L	60
S TİPİ		
M20x1,5	12S	24
M24x1,5	16S	30
M30x2	20S	36
M36x2	25S	46
M42x2	30S	50
M52x2	38S	60



METRİK SOMUNLU TAPA

BSP ERKEK HAVŞALI TAPA

Diş Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü	Fiyat (TL)
R1/8	AA-10	
R1/4	AA-14	
R3/8	AA-17	
R1/2	AA-22	
R3/4	AA-27	
R1"	AA-36	
R1"1/4	AA-46	
R1"1/2	AA-50	

METRİK PFX ALYANBAŞLI KÖRTAPALAR

Diş Ölçüsü	Alyan Ölçüsü	Fiyat (TL)
M10x1	5	
M12x1,5	6	
M14x1,5	6	
M16x1,5	8	
M18x1,5	8	
M20x1,5	10	
M22x1,5	10	
M26x1,5	12	

METRİK ERKEK TAPA

Diş Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü	Fiyat (TL)
L TİPİ		
M12x1,5	6L	12
M14x1,5	8L	14
M16x1,5	10L	17
M18x1,5	12L	19
M22x1,5	15L	24
M26x1,5	18L	27
M30x2	22L	32
M36x2	28L	41
M45x2	35L	46
M52x2	42L	55
S TİPİ		
M20x1,5	12S	22
M24x1,5	16S	27
M30x2	20S	32
M36x2	25S	41
M42x2	30S	46
M52x2	38S	55

UNF ERKEK TAPA

Dış Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü [mm]	Fiyat (TL)
7/16	12	
1/2	14	
9/16	17	
5/8	17	
3/4	19	
7/8	24	
1"1/16	27	
1"5/16	36	
1"5/8	46	
1"7/8	50	



UNF ERKEK TAPA



UNF KÖR SOMUN

UNF KÖR SOMUN

Dış Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü [mm]	Fiyat (TL)
7/16	14	
1/2	17	
9/16	19	
5/8	21	
3/4	22	
7/8	27	
1"1/16	32	
1"5/16	41	
1"5/8	50	
1"7/8	60	

ORFS ERKEK TAPA

Dış Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü [mm]	Fiyat (TL)
9/16	17	
11/16	19	
13/16	22	
1"	27	
1"13/16	32	
1"7/16	41	
1"11/16	46	



ORFS ERKEK TAPA



ORFS ERKEK TAPA

ORFS SOMUNLU TAPA

Dış Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü [mm]	Fiyat (TL)
9/16	19	
11/16	22	
13/16	24	
1"	30	
1"3/16	36	
1"7/16	41	
1"11/16	50	

UNF KAYNAKLIK NİPELLER

Dış Ölçüsü	Boy Ölçüsü [mm]	Fiyat (TL)
1/2	285	
9/16	33	
5/8	35	
3/4	40	
7/8	40	
1"1/16	50	
1"5/16	55	



UNF KAYNAKLIK NİPEL



KAYNAKLIK NİPEL BSP

BSP ERKEK KAYNAKLIK NİPELLER

Dış Ölçüsü	Boy Ölçüsü [mm]	Fiyat (TL)
R1/8	23	
R1/4	25	
R3/8	27	
R1/2	30	
R3/4	32	
R1"	35	
R1"1/4	40	
R1"1/2	44	
R2"	45	
R2"1/2	45	
R3"	45	

METRİK KAYNAKLIK NİPELLER

Dış Ölçüsü	Fiyat (TL)
L TİPİ	
M12x1,5	6L
M14x1,5	8L
M16x1,5	10L
M18x1,5	12L
M22x1,5	15L
M26x1,5	18L
M30x2	22L
M36x2	28L
M45x2	35L
M52x2	42L
S TİPİ	
M20x1,5	12S
M24x1,5	16S
M30x2	20S
M36x2	25S
M42x2	30S
M52x2	38S



KAYNAKLIK NİPEL METRİK



KAYNAKLIK MAŞON BSP

BSP KAYNAKLIK MAŞONLAR

Dış Ölçüsü	Boy Ölçüsü [mm]	Fiyat (TL)
R1/8	14	
R1/4	14	
R3/8	14	
R1/2	17	
R3/4	20	
R1"	23	

METRİK KAYNAKLIK KUYRUKLU YÜKSÜK

Dış Ölçüsü		Fiyat (TL)
L TİPİ		
M12x1,5	6L	
M14x1,5	8L	
M16x1,5	10L	
M18x1,5	12L	
M22x1,5	15L	
M26x1,5	18L	
M30x2	22L	
M36x2	28L	
M45x2	35L	
M52x2	42L	
S TİPİ		
M14x1,5	6S	
M16x1,5	8S	
M18x1,5	10S	
M20x1,5	12S	
M24x1,5	16S	
M30x2	20S	
M36x2	25S	
M42x2	30S	
M52x2	38S	



METRİK KAYNAKLIK DİRSEKLER

Dış Ölçüsü		Fiyat (TL)
L TİPİ		
M12x1,5	6L	
M14x1,5	8L	
M16x1,5	10L	
M18x1,5	12L	
M22x1,5	15L	
M26x1,5	18L	
M30x2	22L	
M36x2	28L	
M45x2	35L	
M52x2	42L	
S TİPİ		
M20x1,5	12S	
M24x1,5	16S	
M30x2	20S	
M36x2	25S	
M42x2	30S	
M52x2	38S	



BSP PFX KISA TİP REDÜKSİYONLAR

Dış Ölçüsü Erkek	Dış Ölçüsü Dişi	Fiyat (TL)
R1/4	R1/8	
R3/8	R1/8	
R3/8	R1/4	
R1/2	R1/4	
R1/2	R3/8	
R3/4	R1/4	
R3/4	R3/8	
R3/4	R1/2	
R1"	R1/2	
R1"	R3/4	
R1"1/4	R3/4	
R1"1/4	R1"	
R1"1/2	R1"	
R1"1/2	R1"1/4	
R2"	R1"1/4	
R2"	R1"1/2	



METRİK KAYNAKLIK PERDE GEÇİŞ NİPELLERİ

Dış Ölçüsü		Fiyat (TL)
L TİPİ		
M12x1,5	6L	
M14x1,5	8L	
M16x1,5	10L	
M18x1,5	12L	
M22x1,5	15L	
M26x1,5	18L	
M30x2	22L	
M36x2	28L	
M45x2	35L	
M52x2	42L	
S TİPİ		
M14x1,5	6S	
M16x1,5	8S	
M18x1,5	10S	
M20x1,5	12S	
M24x1,5	16S	
M30x2	20S	
M36x2	25S	
M42x2	30S	
M52x2	38S	

BSP PFX UZUN TİP REDÜKSİYONLAR

Dış Ölçüsü Erkek	Dış Ölçüsü Dişi	Fiyat (TL)
R1/8	R1/8	
R1/8	R1/4	
R1/4	R1/8	
R1/4	R1/4	
R1/4	R3/8	
R1/4	R1/2	
R3/8	R1/4	
R3/8	R3/8	
R3/8	R1/2	
R3/8	R3/4	
R1/2	R3/8	
R1/2	R1/2	
R1/2	R3/4	
R1/2	R1"	
R3/4	R1/2	
R3/4	R3/4	
R3/4	R1"	
R3/4	R1"1/4	
R1"	R3/4	
R1"	R1"1/4	
R1"	R1"1/2	
R1"1/4	R1"	
R1"1/4	R1"1/2	
R1"1/2	R1"1/4	

BSP ALTİKÖŞE MAŞON

Dış Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü [mm]	Fiyat (TL)
R1/8	14	
R1/4	17	
R3/8	22	
R1/2	27	
R3/4	32	
R1"	41	
R1"1/4	50	
R1"1/2	55	
R2"	70	

BORU SOMUNLARI

Somun Ölçüsü		Fiyat (Euro)
L TİPİ		
M10x1	6LL	
M12x1	8LL	
M12x1,5	6L	
M14x1,5	8L	
M16x1,5	10L	
M18x1,5	12L	
M22x1,5	15L	
M26x1,5	18L	
M30x2	22L	
M36x2	28L	
M45x2	35L	
M52x2	42L	
S TİPİ		
M14x1,5	6S	
M16x1,5	8S	
M18x1,5	10S	
M20x1,5	12S	
M22x1,5	14S	
M24x1,5	16S	
M30x2	20S	
M36x2	25S	
M42x2	30S	
M52x2	38S	



YÜKSÜK
(STEINER)



SOMUN

ÇELİK YÜKSÜKLER (STEINER)

Boru Çapı (mm)	Fiyat (Euro)
L TİPİ	
6L	
8L	
10L	
12L	
15L	
18L	
22L	
28L	
35L	
42L	
S TİPİ	
16S	
20S	
25S	
30S	
38S	

BSP-METRİK PFX NİPELLER

Dış Ölçüsü BSP	Dış Ölçüsü	Boru Ölçüsü	Fiyat (TL)
L TİPİ			
R1/8	M10x1,5	6LL	
R1/8	M12x1,5	6L	
R1/8	M14x1,5	8L	
R1/8	M16x1,5	10L	
R1/4	M12x1,5	6L	
R1/4	M14x1,5	8L	
R1/4	M16x1,5	10L	
R1/4	M18x1,5	12L	
R3/8	M12x1,5	6L	
R3/8	M14x1,5	8L	
R3/8	M16x1,5	10L	
R3/8	M18x1,5	12L	
R3/8	M22x1,5	15L	
R1/2	M12x1,5	6L	
R1/2	M14x1,5	8L	
R1/2	M16x1,5	10L	
R1/2	M18x1,5	12L	
R1/2	M22x1,5	15L	
R1/2	M26x1,5	18L	
R1/2	M30x2	22L	
R3/4	M18x1,5	12L	
R3/4	M22x1,5	15L	
R3/4	M26x1,5	18L	
R3/4	M30x2	22L	
R1"	M30x2	22L	
R1"	M36x2	28L	
R1"	M45x2	35L	
R1"1/4	M36x2	28L	
R1"1/4	M45x2	35L	
R1"1/4	M52x2	42L	
R1"1/2	M45x2	35L	
R1"1/2	M52x2	42L	



BSP-METRİK PFX
NİPEL

BSP-METRİK PFX NİPELLER

Dış Ölçüsü BSP	Dış Ölçüsü	Boru Ölçüsü	Fiyat (TL)
S TİPİ			
R1/8	M14x1,5	6S	
R1/8	M16x1,5	8S	
R1/4	M14x1,5	6S	
R1/4	M16x1,5	8S	
R1/4	M18x1,5	10S	
R1/4	M20x1,5	12S	
R3/8	M16x1,5	8S	
R3/8	M18x1,5	10S	
R3/8	M20x1,5	12S	
R3/8	M24x1,5	16S	
R3/8	M30x2	20S	
R1/2	M16x1,5	8S	
R1/2	M18x1,5	10S	
R1/2	M20x1,5	12S	
R1/2	M24x1,5	16S	
R1/2	M30x2	20S	
R1/2	M36x2	25S	
R3/4	M20x1,5	12S	
R3/4	M24x1,5	16S	
R3/4	M30x2	20S	
R3/4	M36x2	25S	
R3/4	M42x2	30S	
R1"	M20x1,5	12S	
R1"	M24x1,5	16S	
R1"	M30x2	20S	
R1"	M36x2	25S	
R1"	M42x2	30S	
R1"	M52x2	38S	
R1"1/4	M30x2	20S	
R1"1/4	M36x2	25S	
R1"1/4	M42x2	30S	
R1"1/4	M52x2	38S	
R1"1/2	M36x2	25S	
R1"1/2	M42x2	30S	
R1"1/2	M52x2	38S	

METRİK BLOK PFX METRİK HAVŞALI
NİPELLER

Diş Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Boru Ölçüsü	Fiyat (TL)
L TİPİ			
M12x1,5	M12x1,5	6L	
M12x1,5	M14x1,5	8L	
M14x1,5	M14x1,5	8L	
M14x1,5	M16x1,5	10L	
M14x1,5	M18x1,5	12L	
M16x1,5	M14x1,5	8L	
M16x1,5	M16x1,5	10L	
M16x1,5	M18x1,5	12L	
M18x1,5	M16x1,5	10L	
M18x1,5	M18x1,5	12L	
M18x1,5	M22x1,5	15L	
M22x1,5	M14x1,5	8L	
M22x1,5	M16x1,5	10L	
M22x1,5	M18x1,5	12L	
M22x1,5	M22x1,5	15L	
M22x1,5	M26x1,5	18L	
S TİPİ			
M18x1,5	M20x1,5	12S	
M22x1,5	M24x1,5	16S	

METRİK HAVŞALI
NİPELMETRİK ARA
NİPEL

METRİK ARA NİPELLERİ

Diş Ölçüsü	Boru Ölçüsü	Fiyat (TL)
L TİPİ		
M12x1,5	6L	
M14x1,5	8L	
M16x1,5	10L	
M18x1,5	12L	
M22x1,5	15L	
M26x1,5	18L	
M30x2	22L	
M36x2	28L	
M45x2	35L	
M52x2	42L	
S TİPİ		
M14x1,5	6S	
M16x1,5	8S	
M18x1,5	10S	
M20x1,5	12S	
M24x1,5	16S	
M30x2	20S	
M36x2	25S	
M42x2	30S	
M52x2	38S	

METRİK ORANTI NİPELLERİ

Diş Ölçüsü	Boru Ölçüsü	Diş Ölçüsü	Boru Ölçüsü	Fiyat (TL)
L TİPİ				
M14x1,5	8L	M12x1,5	6L	
M16x1,5	10L	M12x1,5	6L	
M16x1,5	10L	M14x1,5	8L	
M18x1,5	12L	M12x1,5	6L	
M18x1,5	12L	M14x1,5	8L	
M18x1,5	12L	M16x1,5	10L	
M22x1,5	15L	M16x1,5	10L	
M22x1,5	15L	M18x1,5	12L	
M26x1,5	18L	M16x1,5	10L	
M26x1,5	18L	M18x1,5	12L	
M26x1,5	18L	M22x1,5	15L	
M30x2	22L	M18x1,5	12L	
M30x2	22L	M22x1,5	15L	
S TİPİ				
M24x1,5	16S	M20x1,5	12S	
M30x2	20S	M24x1,5	16S	
M36x2	25S	M24x1,5	16S	
M36x2	25S	M30x2	20S	
M42x2	30S	M24x1,5	16S	
M42x2	30S	M30x2	20S	
M42x2	30S	M36x2	25S	

METRİK ORANTI
NİPELMETRİK SOMUNLU
TERS NİPEL

METRİK SOMUNLU TERS NİPEL

Somun Diş Ölçüsü	Boru Ölçüsü	Boy Ölçüsü	Fiyat (TL)
L TİPİ			
M12x1,5	6L	32	
M14x1,5	8L	32	
M16x1,5	10L	33	
M18x1,5	12L	33	
M22x1,5	15L	38	
M26x1,5	18L	36	
M30x2	22L	42	
M36x2	28L	46	
M45x2	35L	48	
M52x2	42L	52	
S TİPİ			
M14x1,5	6S	32	
M16x1,5	8S	33	
M18x1,5	10S	33	
M20x1,5	12S	36	
M24x1,5	16S	39	
M30x2	20S	44	
M36x2	25S	46	
M42x2	30S	52	
M52x2	38S	52	

BSP-METRİK PFX TERS RAKORLAR

Somun Dış Ölçüsü	Erkek Dış Ölçüsü	Boru Ölçüsü	Fiyat (TL)
L TİPİ			
R1/8	M12x1,5	6L	
R1/8	M14x1,5	8L	
R1/4	M12x1,5	6L	
R1/4	M14x1,5	8L	
R1/4	M16x1,5	10L	
R1/4	M18x1,5	12L	
R3/8	M14x1,5	8L	
R3/8	M16x1,5	10L	
R3/8	M18x1,5	12L	
R3/8	M22x1,5	15L	
R1/2	M16x1,5	10L	
R1/2	M18x1,5	12L	
R1/2	M22x1,5	15L	
R1/2	M26x1,5	18L	
R1/2	M30x2	22L	
R3/4	M26x1,5	18L	
R3/4	M30x2	22L	
R3/4	M36x2	28L	
R1"	M30x2	22L	
R1"	M36x2	28L	
R1"	M45x2	35L	
R1"1/4	M36x2	28L	
R1"1/4	M45x2	35L	
R1"1/4	M52x2	42L	
R1"1/2	M52x2	42L	
S TİPİ			
R1/4	M14x1,5	6S	
R1/4	M16x1,5	8S	
R1/4	M18x1,5	10S	
R1/4	M20x1,5	12S	
R3/8	M16x1,5	8S	
R3/8	M18x1,5	10S	
R3/8	M20x1,5	12S	
R3/8	M24x1,5	16S	
R1/2	M20x1,5	12S	
R1/2	M24x1,5	16S	
R1/2	M30x2	20S	
R3/4	M24x1,5	16S	
R3/4	M30x2	20S	
R3/4	M36x2	25S	
R1"	M30x2	20S	
R1"	M36x2	25S	
R1"	M42x2	30S	
R1"1/4	M36x2	25S	
R1"1/4	M42x2	30S	
R1"1/4	M52x2	38S	
R1"1/2	M52x2	38S	



KOR RAKOR
METRİK



TERS RAKOR
METRİK



ORANTILI
NİPEL



ARA NİPEL

BSP ARA NİPELİ

Dış Ölçüsü BSP		Fiyat (TL)
R1/8	28	
R1/4	19	
R3/8	19	
R1/2	14	
R5/8	14	
R3/4	14	
R1"	11	
R1"1/4	11	
R1"1/2	11	
R2"	11	
R2"1/2	11	
R3"	11	

METRİK KOR RAKORLAR


Somun Dış Ölçüsü	Erkek Dış Ölçüsü	Boru Ölçüsü	Fiyat (TL)
L TİPİ			
M18x1,5	M14x1,5	8L	
M18x1,5	M16x1,5	10L	
M22x1,5	M18x1,5	12L	
M26x1,5	M18x1,5	12L	
M30x2	M22x1,5	15L	
M30x2	M26x1,5	18L	
M36x2	M18x1,5	12L	
M36x2	M26x1,5	18L	
M36x2	M30x2	22L	
M45x2	M30x2	22L	
M45x2	M36x2	28L	
M52x2	M36x2	38L	
M52x2	M45x2	35L	
S TİPİ			
M24x1,5	M20x1,5	12S	
M30x2	M20x1,5	12S	
M30x2	M24x1,5	16S	
M36x2	M20x1,5	12S	
M36x2	M24x1,5	16S	
M36x2	M30x2	20S	
M42x2	M24x1,5	16S	
M42x2	M30x2	20S	
M42x2	M36x2	25S	
M52x2	M30x2	20S	
M52x2	M36x2	25S	
M52x2	M42x2	30S	

BSP-BSP ORANTI NİPELLERİ

Dış Ölçüsü BSP	Dış Ölçüsü BSP	Fiyat (TL)
R1/8-28	R1/4-19	
R1/8-28	R3/8-19	
R1/4-19	R3/8-19	
R1/4-19	R1/2-14	
R1/4-19	R3/4-14	
R3/8-19	R1/2-14	
R3/8-19	R3/4-14	
R1/2-14	R5/8-14	
R1/2-14	R3/4-14	
R1/2-14	R1"-11	
R5/8-14	R3/4-14	
R3/4-14	R1"-11	
R3/4-14	R1"1/4-11	
R3/4-14	R1"1/2-11	
R1"-11	R1"1/4-11	
R1"-11	R1"1/2-11	
R1"-11	R2"-11	
R1"1/4-11	R1"1/2-11	
R1"1/4-11	R2"-11	
R1"1/2-11	R2"-11	
R2"-11	R2"1/2-11	
R2"1/2-11	R3"-11	

BSP-UNF NİPELLER

Diş Ölçüsü BSP	Diş Ölçüsü UNF	Fiyat (TL)
R1/8	7/16	
R1/4	7/16	
R1/4	1/2	
R1/4	9/16	
R1/4	5/8	
R1/4	3/4	
R3/8	7/16	
R3/8	1/2	
R3/8	9/16	
R3/8	5/8	
R3/8	3/4	
R3/8	7/8	
R1/2	1/2	
R1/2	9/16	
R1/2	5/8	
R1/2	3/4	
R1/2	7/8	
R1/2	1"1/16	
R3/4	3/4	
R3/4	7/8	
R3/4	1"1/16	
R3/4	1"5/16	
R1"	1"1/16	
R1"	1"5/16	
R1"1/4	1"5/16	
R1"1/4	1"5/8	
R1"1/2	1"7/8	



UNF ARA NİPEL



BSP-UNF NİPEL

UNF ARA NİPELLER

Diş Ölçüsü	Fiyat (TL)
7/16	20
1/2	20
9/16	18
5/8	18
3/4	16
7/8	14
1"1/16	12
1"5/16	12
1"5/8	12
1"7/8	12

NPT-UNF NİPELLER


Diş Ölçüsü NPT	Diş Ölçüsü UNF	Fiyat (TL)
1/8	7/16	
1/4	7/16	
1/4	1/2	
1/4	9/16	
1/4	5/8	
1/4	3/4	
3/8	9/16	
3/8	5/8	
3/8	3/4	
1/2	9/16	
1/2	5/8	
1/2	3/4	
1/2	7/8	
3/4	1"1/16	



NPT-UNF NİPEL

METRİK BLOK - UNF NİPELLER

Diş Ölçüsü METRİK	Diş Ölçüsü UNF	Fiyat (TL)
M16x1,5	5/8	
M16x1,5	3/4	
M18x1,5	3/4	
M22x1,5	5/8	
M22x1,5	3/4	


METRİK BLOK-UNF
NİPEL

BSP - ORFS PFX NİPELLER

Dış Ölçüsü BSP	Dış Ölçüsü ORFS	Fiyat (TL)
R1/4	9/16	
R1/4	11/16	
R3/8	11/16	
R3/8	13/16	
R1/2	13/16	
R1/2	1"	
R3/4	1"3/16	
R3/4	1"7/16	
R1"	1"7/16	
R1"	1"11/16	
R1"1/4	1"7/16	
R1"1/4	1"11/16	



BSP - ORFS NİPEL



MANOMETRE TERS RAKOR

BSP BLOK - BSP BOMBELİ NİPELLER

Dış Ölçüsü BSP	Dış Ölçüsü BSP	Fiyat (TL)
R1/4	R1/4	
R3/8	R3/8	
R1/2	R1/2	
R3/4	R3/4	
R1"	R1"	




BSP BLOK NİPEL

BSP BOMBELİ - BSP BOMBELİ NİPELLER

Dış Ölçüsü BSP	Dış Ölçüsü BSP	Fiyat (TL)
R1/4	R1/4	
R3/8	R3/8	
R1/2	R1/2	
R3/4	R3/4	
R1"	R1"	



BSP BOMBELİ NİPEL



MANOMETRE ERKEK RAKOR

BSP-BSP TERS NİPELLER

Dış Ölçüsü BSP	Somun Ölçüsü BSP	Fiyat (TL)
R1/8	R1/8	
R1/4	R1/4	
R3/8	R3/8	
R1/2	R1/2	
R3/4	R3/4	
R1"	R1"	
R1"1/4	R1"1/4	
R1"1/2	R1"1/2	
R2"	R2"	



BSP-BSP TERS NİPEL

BSP-ORFS TERS NİPELLER

Dış Ölçüsü BSP	Somun Ölçüsü ORFS	Fiyat (TL)
R1/4	9/16	
R1/4	11/16	
R3/8	11/16	
R3/8	13/16	
R1/2	13/16	
R1/2	1"	
R3/4	1"3/16	
R3/4	1"7/16	
R1"	1"7/16	
R1"1/4	1"11/16	



BSP TERS NİPEL



BSP-UNF TERS NİPEL

MANOMETRE TERS RAKORLAR

Manometre Ölçüsü	Dış Ölçüsü	Boru Ölçüsü	Fiyat (TL)
L TİPİ			
R1/4	M12x1,5	6L	
R1/4	M14x1,5	8L	
R1/4	M16x1,5	10L	
R1/4	M18x1,5	12L	
R1/2	M12x1,5	6L	
R1/2	M14x1,5	8L	
R1/2	M16x1,5	10L	
R1/2	M18x1,5	12L	
S TİPİ			
R1/4	M14x1,5	6S	
R1/4	M16x1,5	8S	
R1/4	M18x1,5	10S	
R1/4	M20x1,5	12S	
R1/2	M14x1,5	6S	
R1/2	M16x1,5	8S	
R1/2	M18x1,5	10S	

MANOMETRE ERKEK RAKORLAR

Manometre Ölçüsü	Dış Ölçüsü	Boru Ölçüsü	Fiyat (TL)
L TİPİ			
R1/4	M12x1,5	6L	
R1/4	M14x1,5	8L	
R1/4	M16x1,5	10L	
R1/4	M18x1,5	12L	
R1/2	M12x1,5	6L	
R1/2	M14x1,5	8L	
R1/2	M16x1,5	10L	
R1/2	M18x1,5	12L	
S TİPİ			
R1/4	M14x1,5	6S	
R1/4	M16x1,5	8S	
R1/4	M18x1,5	10S	
R1/4	M20x1,5	12S	
R1/2	M14x1,5	6S	
R1/2	M16x1,5	8S	
R1/2	M18x1,5	10S	

BSP-UNF TERS NİPELLER

Dış Ölçüsü BSP	Somun Ölçüsü UNF	Fiyat (TL)
R1/8	7/16	
R1/4	7/16	
R1/4	1/2	
R1/4	9/16	
R3/8	9/16	
R3/8	5/8	
R3/8	3/4	
R1/2	9/16	
R1/2	5/8	
R1/2	3/4	
R1/2	7/8	
R3/4	7/8	
R3/4	1"1/16	
R1"	1"1/16	
R1"	1"5/16	

BSP-METRİK KONTRALI DİRSEKLER

Ayarlanabilir BSP Dış Ölçüsü	Dış Ölçüsü METRİK	Boru Ölçüsü	Fiyat (TL)
L TİPİ			
R1/8	M12x1,5	6L	
R1/4	M12x1,5	6L	
R1/4	M14x1,5	8L	
R1/4	M16x1,5	10L	
R1/4	M18x1,5	12L	
R3/8	M16x1,5	10L	
R3/8	M18x1,5	12L	
R1/2	M18x1,5	12L	
R1/2	M22x1,5	15L	
R1/2	M26x1,5	18L	
R3/4	M26x1,5	18L	
R3/4	M30x2	22L	
R1"	M30x2	22L	
R1"	M36x2	28L	
R1"1/4	M45x2	35L	
R1"1/4	M52x2	42L	
R1"1/2	M52x2	42L	
S TİPİ			
R3/8	M18x1,5	10S	
R3/8	M20x1,5	12S	
R1/2	M20x1,5	12S	
R1/2	M24x1,5	16S	
R1/2	M30x2	20S	
R3/4	M24x1,5	16S	
R3/4	M30x2	20S	
R3/4	M36x2	25S	
R1"	M30x2	20S	
R1"	M36x2	25S	
R1"	M42x2	30S	
R1"1/4	M42x2	30S	
R1"1/4	M52x2	38S	
R1"1/2	M52x2	38S	

90° KONTRALI
DİRSEKMETRİK KONTRALI
DİRSEK45° KONTRALI
DİRSEK

BSP-UNF 90° KONTRALI DİRSEKLER

Ayarlanabilir BSP Dış Ölçüsü	Dış Ölçüsü UNF	Fiyat (TL)
R1/8	7/16	
R1/4	7/16	
R1/4	1/2	
R1/4	9/16	
R3/8	9/16	
R3/8	5/8	
R3/8	3/4	
R1/2	9/16	
R1/2	5/8	
R1/2	3/4	
R1/2	7/8	
R1/2	1"1/16	
R3/4	7/8	
R3/4	1"1/16	
R1"	1"1/16	
R1"	1"5/16	

BSP-UNF 45° KONTRALI DİRSEKLER

Ayarlanabilir BSP Dış Ölçüsü	Dış Ölçüsü UNF	Fiyat (TL)
R1/8	7/16	
R1/4	7/16	
R1/4	1/2	
R1/4	9/16	
R3/8	9/16	
R3/8	5/8	
R3/8	3/4	
R1/2	9/16	
R1/2	5/8	
R1/2	3/4	
R1/2	7/8	
R1/2	1"1/16	
R3/4	7/8	
R3/4	1"1/16	
R1"	1"1/16	
R1"	1"5/16	

BSP-ORFS 90° KONTRALI DİRSEKLER

Ayarlanabilir BSP Dış Ölçüsü	Dış Ölçüsü ORFS	Fiyat (TL)
R1/4	9/16	
R1/4	11/16	
R1/4	13/16	
R3/8	9/16	
R3/8	11/16	
R3/8	13/16	
R1/2	11/16	
R1/2	13/16	
R1/2	1"	
R3/4	1"	
R3/4	1"3/16	
R3/4	1"7/16	
R1"	1"3/16	
R1"	1"7/16	

90° KONTRALI
DİRSEK90° KONTRALI
DİRSEK

BSP-BSP 90° KONTRALI DİRSEKLER

Ayarlanabilir BSP Dış Ölçüsü	Dış Ölçüsü BSP	Fiyat (TL)
R1/8	R1/8	
R1/4	R1/4	
R3/8	R3/8	
R1/2	R1/2	
R3/4	R3/4	
R1"	R1"	
R1"1/4	R1"1/4	
R1"1/2	R1"1/2	

BSP-BSP 45° KONTRALI DİRSEKLER

Ayarlanabilir BSP Dış Ölçüsü	Dış Ölçüsü BSP	Fiyat (TL)
R1/8	R1/8	
R1/4	R1/4	
R3/8	R3/8	
R1/2	R1/2	
R3/4	R3/4	
R1"	R1"	
R1"1/4	R1"1/4	
R1"1/2	R1"1/2	

45° KONTRALI
DİRSEK45° KONTRALI
DİRSEK

BSP-ORFS 45° KONTRALI DİRSEKLER

Ayarlanabilir BSP Dış Ölçüsü	Dış Ölçüsü ORFS	Fiyat (TL)
R1/4	9/16	
R1/4	11/16	
R1/4	13/16	
R3/8	9/16	
R3/8	11/16	
R3/8	13/16	
R1/2	11/16	
R1/2	13/16	
R1/2	1"	
R3/4	1"	
R3/4	1"3/16	
R3/4	1"7/16	
R1"	1"3/16	
R1"	1"7/16	

UNF-UNF 90° KONTRALI DİRSEKLER

Ayarlanabilir UNF Dış Ölçüsü	Dış Ölçüsü UNF	Fiyat (TL)
7/16	7/16	
1/2	1/2	
9/16	9/16	
5/8	5/8	
3/4	3/4	
7/8	7/8	
1"1/16	1"1/16	
1"5/16	1"5/16	



90° KONTRALI
DİRSEK



45° KONTRALI
DİRSEK

UNF-UNF 45° KONTRALI DİRSEKLER

Ayarlanabilir UNF Dış Ölçüsü	Dış Ölçüsü UNF	Fiyat (TL)
7/16	7/16	
1/2	1/2	
9/16	9/16	
5/8	5/8	
3/4	3/4	
7/8	7/8	
1"1/16	1"1/16	
1"5/16	1"5/16	

UNF-ORFS 90° KONTRALI DİRSEKLER

Ayarlanabilir UNF Dış Ölçüsü	Dış Ölçüsü ORFS	Fiyat (TL)
9/16	9/16	
9/16	11/16	
9/16	13/16	
3/4	11/16	
3/4	13/16	
3/4	1"	
7/8	11/16	
7/8	13/16	
7/8	1"	
1"1/16	1"	
1"1/16	1"3/16	
1"1/16	1"7/16	
1"5/16	1"3/16	
1"5/16	1"7/16	



90° KONTRALI
DİRSEK




45° KONTRALI
DİRSEK

UNF-ORFS 45° KONTRALI DİRSEKLER

Ayarlanabilir UNF Dış Ölçüsü	Dış Ölçüsü ORFS	Fiyat (TL)
9/16	9/16	
9/16	11/16	
9/16	13/16	
3/4	11/16	
3/4	13/16	
3/4	1"	
7/8	11/16	
7/8	13/16	
7/8	1"	
1"1/16	1"	
1"1/16	1"3/16	
1"1/16	1"7/16	
1"5/16	1"3/16	
1"5/16	1"7/16	

METRİK PERDE GEÇİŞ NİPELLERİ

Dış Ölçüsü	Fiyat (TL)
L TİPİ	
M12x1,5	6L
M14x1,5	8L
M16x1,5	10L
M18x1,5	12L
M22x1,5	15L
M26x1,5	18L
M30x2	22L
M36x2	28L
M45x2	35L
M52x2	42L
S TİPİ	
M14x1,5	6S
M16x1,5	8S
M18x1,5	10S
M20x1,5	12S
M24x1,5	16S
M30x2	20S
M36x2	25S
M42x2	30S
M52x2	38S



METRİK PERDE
GEÇİŞ NİPELİ



METRİK PERDE
GEÇİŞ DİRSEK

METRİK PERDE GEÇİŞ DİRSEKLERİ


Dış Ölçüsü	Fiyat (TL)
L TİPİ	
M12x1,5	6L
M14x1,5	8L
M16x1,5	10L
M18x1,5	12L
M22x1,5	15L
M26x1,5	18L
M30x2	22L
M36x2	28L
S TİPİ	
M14x1,5	6S
M16x1,5	8S
M18x1,5	10S
M20x1,5	12S
M24x1,5	16S
M30x2	20S
M36x2	25S

METRİK DİRSEKLER

Dış Ölçüsü		Fiyat (TL)
L TİPİ		
M12x1,5	6L	
M14x1,5	8L	
M16x1,5	10L	
M18x1,5	12L	
M22x1,5	15L	
M26x1,5	18L	
M30x2	22L	
M36x2	28L	
M45x2	35L	
M52x2	42L	
S TİPİ		
M14x1,5	6S	
M16x1,5	8S	
M18x1,5	10S	
M20x1,5	12S	
M24x1,5	16S	
M30x2	20S	
M36x2	25S	
M42x2	30S	
M52x2	38S	



METRİK DİRSEK



METRİK TE

METRİK TE

Dış Ölçüsü		Fiyat (TL)
L TİPİ		
M12x1,5	6L	
M14x1,5	8L	
M16x1,5	10L	
M18x1,5	12L	
M22x1,5	15L	
M26x1,5	18L	
M30x2	22L	
M36x2	28L	
M45x2	35L	
M52x2	42L	
S TİPİ		
M14x1,5	6S	
M16x1,5	8S	
M18x1,5	10S	
M20x1,5	12S	
M24x1,5	16S	
M30x2	20S	
M36x2	25S	
M42x2	30S	
M52x2	38S	

METRİK TERS DİRSEKLER

Dış Ölçüsü		Fiyat (TL)
L TİPİ		
M12x1,5	6L	
M14x1,5	8L	
M16x1,5	10L	
M18x1,5	12L	
M22x1,5	15L	
M26x1,5	18L	
M30x2	22L	
M36x2	28L	
M45x2	35L	
M52x2	42L	
S TİPİ		
M14x1,5	6S	
M16x1,5	8S	
M18x1,5	10S	
M20x1,5	12S	
M24x1,5	16S	
M30x2	20S	
M36x2	25S	
M42x2	30S	
M52x2	38S	



METRİK TERS DİRSEK




METRİK ORTABACAK TE

METRİK ORTABACAK TE

Dış Ölçüsü		Fiyat (TL)
L TİPİ		
M12x1,5	6L	
M14x1,5	8L	
M16x1,5	10L	
M18x1,5	12L	
M22x1,5	15L	
M26x1,5	18L	
M30x2	22L	
M36x2	28L	
M45x2	35L	
M52x2	42L	
S TİPİ		
M14x1,5	6S	
M16x1,5	8S	
M18x1,5	10S	
M20x1,5	12S	
M24x1,5	16S	
M30x2	20S	
M36x2	25S	
M42x2	30S	
M52x2	38S	

METRİK YANBACAK TE

Dış Ölçüsü		Fiyat (TL)
L TİPİ		
M12x1,5	6L	
M14x1,5	8L	
M16x1,5	10L	
M18x1,5	12L	
M22x1,5	15L	
M26x1,5	18L	
M30x2	22L	
M36x2	28L	
M45x2	35L	
M52x2	42L	
S TİPİ		
M14x1,5	6S	
M16x1,5	8S	
M18x1,5	10S	
M20x1,5	12S	
M24x1,5	16S	
M30x2	20S	
M36x2	25S	
M42x2	30S	
M52x2	38S	



METRİK YANBACAK TE

NPT - METRİK DİRSEKLER

Dış Ölçüsü NPT	Dış Ölçüsü Metrik	Boru Ölçüsü	Fiyat (TL)
L TİPİ			
1/8	M10x1	6LL	
1/8	M12x1,5	6L	
1/8	M14x1,5	8L	
1/4	M12x1,5	6L	
1/4	M14x1,5	8L	
1/4	M16x1,5	10L	
1/4	M18x1,5	12L	
3/8	M14x1,5	8L	
3/8	M16x1,5	10L	
3/8	M18x1,5	12L	
1/2	M16x1,5	10L	
1/2	M18x1,5	12L	
1/2	M22x1,5	15L	
1/2	M26x1,5	18L	
3/4	M30x2	22L	
1"	M36x2	28L	
1"1/4	M45x2	35L	
1"1/2	M52x2	42L	
S TİPİ			
1/4	M14x1,5	6S	
1/4	M16x1,5	8S	
1/4	M18x1,5	10S	
3/8	M16x1,5	8S	
3/8	M18x1,5	10S	
3/8	M20x1,5	12S	
3/8	M24x1,5	16S	
1/2	M20x1,5	12S	
1/2	M24x1,5	16S	
1/2	M30x2	20S	
3/4	M24x1,5	16S	
3/4	M30x2	20S	
3/4	M36x2	25S	
1"	M30x2	20S	
1"	M36x2	25S	
1"	M42x2	30S	
1"1/4	M42x2	30S	
1"1/4	M52x2	38S	
1"1/2	M52x2	38S	



DİRSEK



METRİK DİRSEK




DİRSEK




TERS DİRSEK



ORTABACAK TE



YANBACAK TE



TE

NPT-UNF DİRSEKLER

Dış Ölçüsü NPT	Dış Ölçüsü UNF	Fiyat (TL)
1/8	7/16	
1/4	7/16	
1/4	1/2	
1/4	9/16	
1/4	5/8	
1/4	3/4	
3/8	1/2	
3/8	9/16	
3/8	5/8	
3/8	3/4	
1/2	9/16	
1/2	5/8	
1/2	3/4	
1/2	7/8	
1/2	1"1/16	
3/4	3/4	
3/4	7/8	
3/4	1"1/16	
1"	1"1/16	
1"	1"5/16	

ORFS DİRSEKLER

Dış Ölçüsü	Fiyat (TL)
9/16	
11/16	
13/16	
1"	
1"3/16	
1"7/16	
1"11/16	

ORFS TERS DİRSEKLER

Dış Ölçüsü	Fiyat (TL)
9/16	
11/16	
13/16	
1"	
1"3/16	
1"7/16	
1"11/16	

ORFS YANBACAK TE

Dış Ölçüsü	Fiyat (TL)
9/16	
11/16	
13/16	
1"	
1"3/16	
1"7/16	
1"11/16	

ORFS ORTABACAK TE

Dış Ölçüsü	Fiyat (TL)
9/16	
11/16	
13/16	
1"	
1"3/16	
1"7/16	
1"11/16	

ORFS TE

Dış Ölçüsü	Fiyat (TL)
9/16	
11/16	
13/16	
1"	
1"3/16	
1"7/16	
1"11/16	

UNF DİRSEKLER

Diş Ölçüsü	Fiyat (TL)
7/16	
1/2	
9/16	
5/8	
3/4	
7/8	
1"1/16	
1"5/16	
1"5/8	
1"7/8	



DİRSEK




TERS DİRSEK

UNF TERS DİRSEKLER

Diş Ölçüsü	Fiyat (TL)
7/16	
1/2	
9/16	
5/8	
3/4	
7/8	
1"1/16	
1"5/16	
1"5/8	
1"7/8	

UNF YANBACAK TE

Diş Ölçüsü	Fiyat (TL)
7/16	
1/2	
9/16	
5/8	
3/4	
7/8	
1"1/16	
1"5/16	
1"5/8	
1"7/8	



YANBACAK TE



ORTABACAK TE

UNF ORTABACAK TE

Diş Ölçüsü	Fiyat (TL)
7/16	
1/2	
9/16	
5/8	
3/4	
7/8	
1"1/16	
1"5/16	
1"5/8	
1"7/8	

UNF TE

Diş Ölçüsü	Fiyat (TL)
7/16	
1/2	
9/16	
5/8	
3/4	
7/8	
1"1/16	
1"5/16	
1"5/8	
1"7/8	



TE



DİRSEK

NPT-BSP DİRSEKLER


Diş Ölçüsü NPT	Diş Ölçüsü BSP	Fiyat (TL)
1/8	R1/8	
1/4	R1/4	
3/8	R3/8	
1/2	R1/2	
3/4	R3/4	
1"	R1"	
1"1/4	R1"1/4	
1"1/2	R1"1/2	

NPT-BSP TERS DİRSEKLER

Diş Ölçüsü NPT	Diş Ölçüsü BSP	Fiyat (TL)
1/8	R1/8	
1/4	R1/4	
3/8	R3/8	
1/2	R1/2	
3/4	R3/4	
1"	R1"	
1"1/4	R1"1/4	
1"1/2	R1"1/2	
2"	R2"	



TERS DİRSEKLER



YANBACAK TE

BSP YANBACAK TE

Diş Ölçüsü	Fiyat (TL)
R1/8	
R1/4	
R3/8	
R1/2	
R3/4	
R1"	
R1"1/4	
R1"1/2	

BSP ORTABACAK TE


Diş Ölçüsü	Fiyat (TL)
R1/8	
R1/4	
R3/8	
R1/2	
R3/4	
R1"	
R1"1/4	
R1"1/2	

BSP TE

Diş Ölçüsü	Fiyat (TL)
R1/8	
R1/4	
R3/8	
R1/2	
R3/4	
R1"	
R1"1/4	
R1"1/2	



TE



ORTABACAK TE

BSP Dişi TE		
Diş Ölçüsü		Fiyat (TL)
R1/8		
R1/4		
R3/8		
R1/2		
R3/4		
R1"		
R1"1/4		



Dişi TE



Dişi DİRSEK

BSP Dişi DİRSEK		
Diş Ölçüsü		Fiyat (TL)
R1/8		
R1/4		
R3/8		
R1/2		
R3/4		
R1"		
R1"1/4		
R1"1/2		

NPT-BSP KUYRUKLU DİRSEK		
Diş Ölçüsü NPT	Diş Ölçüsü(Dişi) BSP	Fiyat (TL)
1/8	R1/8	
1/4	R1/4	
3/8	R3/8	
1/2	R1/2	
3/4	R3/4	
1"	R1"	
1"1/4	R1"1/4	
1"1/2	R1"1/2	



KUYRUKLU DİRSEK

BSP-METRİK DÖNER DİRSEKLER			
Diş Ölçüsü BSP	Diş Ölçüsü METRİK	Boru Ölçüsü	Fiyat (TL)
L tipi			
R1/8	M12x1,5	6L	
R1/8	M14x1,5	8L	
R1/4	M12x1,5	6L	
R1/4	M14x1,5	8L	
R1/4	M16x1,5	10L	
R1/4	M18x1,5	12L	
R3/8	M12x1,5	6L	
R3/8	M14x1,5	8L	
R3/8	M16x1,5	10L	
R3/8	M18x1,5	12L	
R1/2	M16x1,5	10L	
R1/2	M18x1,5	12L	
R1/2	M22x1,5	15L	
R1/2	M26x1,5	18L	
R3/4	M26x1,5	18L	
R3/4	M30x2	22L	
R1"	M36x2	28L	
R1"1/4	M45x2	35L	
R1"1/2	M52x2	42L	
S tipi			
R1/4	M14x1,5	6S	
R1/4	M16x1,5	8S	
R3/8	M18x1,5	10S	
R3/8	M20x1,5	12S	
R1/2	M20x1,5	12S	
R1/2	M24x1,5	16S	
R1/2	M30x2	20S	
R3/4	M24x1,5	16S	
R3/4	M30x2	20S	
R1"	M30x2	20S	
R1"	M36x2	25S	
R1"1/4	M42x2	30S	
R1"1/2	M52x2	38S	

BSP-METRİK OPSİYONEL TERS TE					
Dişi BSP Ölçüsü	Erkek Diş Ölçüsü	Boru Ölçüsü	Somun Diş Ölçüsü	Boru Ölçüsü	Fiyat (TL)
R1/4-19	M24x1,5	16S	M24x1,5	16S	
R1/4-19	M30x2	20S	M30x2	20S	
R3/8-19	M24x1,5	16S	M24x1,5	16S	
R3/8-19	M30x2	20S	M30x2	20S	
R1/2-21	M36x2	25S	M36x2	25S	



OPSİYONEL TERS TE



DÖNER DİRSEK



BSP-METRİK OPSİYONEL ERKEK TE					
Dişi BSP Ölçüsü	Erkek Diş Ölçüsü	Boru Ölçüsü	Erkek Diş Ölçüsü	Boru Ölçüsü	Fiyat (TL)
R1/4	M24x1,5	16S	M24x1,5	16S	
R1/4	M30x2	20S	M30x2	20S	
R3/8	M24x1,5	16S	M24x1,5	16S	
R3/8	M30x2	20S	M30x2	20S	
R1/2	M36x2	25S	M36x2	25S	



OPSİYONEL ERKEK TE


PLASTİK TESİSAT KELEPÇESİ TEKLİ

Grup	Ürün Kodu	ØD (mm)	Boru Diş (inch)	Ölçü Tablosu					FİYAT (TL)
				L1	L2	H1	H2	S min.	
G0	HBKPPSTTL0006	6	-	31,5	9,5	16	29	0,4	
	HBKPPSTTL0008	8	-	31,5	9,5	16	29	0,4	
	HBKPPSTTL0010	10	1/8	31,5	9,5	16	29	0,4	
	HBKPPSTTL0012	12	-	31,5	9,5	16	29	0,4	
G1	HBKPPSTTL0106	6	-	37,5	20	16,5	30	0,4	
	HBKPPSTTL0108	8	-	37,5	20	16,5	30	0,4	
	HBKPPSTTL0110	10	1/8	37,5	20	16,5	30	0,4	
	HBKPPSTTL0112	12	-	37,5	20	16,5	30	0,4	
G2	HBKPPSTTL0212.7	12.7	-	42.2	26	19,5	36	0,6	
	HBKPPSTTL0213.5	13.5	1/4	42.3	26	19,5	36	0,6	
	HBKPPSTTL0214	14	-	42.4	26	19,5	36	0,6	
	HBKPPSTTL0215	15	-	42.5	26	19,5	36	0,6	
	HBKPPSTTL0216	16	-	42.6	26	19,5	36	0,6	
	HBKPPSTTL0217.2	17.2	3/8	42.7	26	19,5	36	0,6	
G3	HBKPPSTTL0218	18	-	42.8	26	19,5	36	0,6	
	HBKPPSTTL0319	19	-	50,5	33	21	39	0,6	
	HBKPPSTTL0320	20	-	50,5	33	21	39	0,6	
	HBKPPSTTL0321.3	21.3	1/2	50,5	33	21	39	0,6	
	HBKPPSTTL0322	22	-	50,5	33	21	39	0,6	
G4	HBKPPSTTL0325	25	-	50,5	33	21	39	0,6	
	HBKPPSTTL0426.9	26.9	3/4	59	40	24	45	0,6	
	HBKPPSTTL0428	28	-	59	40	24	45	0,6	
	HBKPPSTTL0430	30	-	59	40	24	45	0,6	
G5	HBKPPSTTL0532	32	-	72,2	52	30	57	0,8	
	HBKPPSTTL0533.7	33.7	1	72,2	52	30	57	0,8	
	HBKPPSTTL0535	35	-	72,2	52	30	57	0,8	
	HBKPPSTTL0538	38	-	72,2	52	30	57	0,8	
	HBKPPSTTL0540	40	-	72,2	52	30	57	0,8	
	HBKPPSTTL0542	42	1-1/4	72,2	52	30	57	0,8	
G6	HBKPPSTTL0644.5	44.5	-	88	66	36	69	0,8	
	HBKPPSTTL0648.3	48,3	1-1/2	88	66	36	69	0,8	
	HBKPPSTTL0650.8	50,8	-	88	66	36	69	0,8	
	HBKPPSTTL0654	54	-	88	66	36	69	0,8	
G7	HBKPPSTTL0760.3	60.3	2	121	94	49,5	99	0,8	
	HBKPPSTTL0763.5	63.5	-	121	94	49,5	99	0,8	
	HBKPPSTTL0776.1	76.1	2-1/2	121	94	49,5	99	0,8	



PLASTİK TESİSAT KELEPÇESİ İKİZ

Grup	Ürün Kodu	ØD (mm)	Boru Diş (inch)	Ölçü Tablosu					FİYAT (TL)
				L1	L2	H1	H2	S min.	
i1	HBKİK0106	6	-	37,4	20	16	40	0,6	
	HBKİK0108	8	-	37,4	20	16	40	0,6	
	HBKİK0110	10	1/8	37,4	20	16	40	0,6	
	HBKİK0112	12	-	37,4	20	16	40	0,6	
i2	HBKİK0212.7	12,7	-	55	29	17,5	42	0,7	
	HBKİK0213.5	13.5	1/4	55	29	17,5	42	0,7	
	HBKİK0214	14	-	55	29	17,5	42	0,7	
	HBKİK0215	15	-	55	29	17,5	42	0,7	
	HBKİK0216	16	-	55	29	17,5	42	0,7	
	HBKİK0217.2	17.2	3/8	55	29	17,5	42	0,7	
i3	HBKİK0218	18	-	55	29	17,5	42	0,7	
	HBKİK0319	19	-	70	36	22	52	0,7	
	HBKİK0320	20	-	70	36	22	52	0,7	
	HBKİK0321.3	21.3	1/2	70	36	22	52	0,7	
	HBKİK0322	22	-	70	36	22	52	0,7	
i4	HBKİK0325	25	-	70	36	22	52	0,7	
	HBKİK0426.9	26,9	-	85	45	24,5	58,5	0,7	
	HBKİK0428	28	3/4	85	45	24,5	58,5	0,7	
	HBKİK0430	30	-	85	45	24,5	58,5	0,7	
i5	HBKİK0532	32	-	110	56	31	70	0,7	
	HBKİK0533.7	33,7	1	110	56	31	70	0,7	
	HBKİK0535	35	-	110	56	31	70	0,7	
	HBKİK0538	38	-	110	56	31	70	0,7	
	HBKİK0540	40	-	110	56	31	70	0,7	
	HBKİK0542	42	1-1/4	110	56	31	70	0,7	



ER-Bİ KELEPÇE

KODU	Ø D		FİYAT (TL)
	mm	inch	
A-01	8-13	5/16"-1/2"	
A-02	10-16	3/8"- 5/8"	
A-03	13-19	1/2"- 3/4"	
A-04	16-23	5/8"- 7/8"	
A-05	18-25	11/16"- 1"	
A-06	19-26	3/4"- 1 1/32"	
A-07	20-30	3/4"-1 3/16"	
A-08	22-36	7/8"-1 13/32"	
A-09	25-40	1"- 1" 1/32"	
A-10	25-42	1 3/32"- 1 7/8"	
A-11	28-48	1 1/4"- 2"	
A-12	32-51	1 1/2"- 2 1/4"	
A-13	44-64	1 3/4"- 2 1/2"	
A-14	51-72	2"- 2 7/8"	
A-15	57-76	2 1/4"- 3"	
A-16	60-80	2 18/32"- 3 1/4"	
A-17	70-90	3"- 3 20/32"	



TEL - SİRAL KELEPÇELER

Ebat (inch)	Ebat (mm)	Fiyat (TL)
1"	26-32	
1"	30-38	
1.1/4"	38-42	
1 1/2"	42-48	
2"	52-58	
2"	58-65	
2.1/2"	72-76	
3"	82-86	
3"	92-96	
4"	103-115	
4"	115-125	
5"	125-140	
5"	140-152	
6"	152-167	
6"	167-176	
8"	200-215	
8"	215-235	



TAKVİYELİ SAC KELEPÇE

KODU	Ø Sıkma Aralığı (mm/inc)	Band Genişliği (mm)	Kutu Adet	FİYAT (TL)
KYZ/TW2- 1315	13-15 mm (33/64- 19/32)	18 mm	50	
KYZ/TW2- 1517	15-17 mm (19/32- 11/16)	18 mm	50	
KYZ/TW2- 1719	17-19 mm (11/16- 3/4)	18 mm	50	
KYZ/TW2- 1921	19-21 mm (3/4- 13/16)	18 mm	50	
KYZ/TW2- 2123	21-23 mm (13/16- 29/32)	18 mm	50	
KYZ/TW2- 2325	23-25 mm (29/32- 1)	18 mm	50	
KYZ/TW2- 2527	25-27 mm (1- 11/16)	18 mm	50	
KYZ/TW2- 2729	27-29 mm (11/16- 15/32)	18 mm	50	
KYZ/TW2- 2931	29-31 mm (15/32- 17/32)	18 mm	50	
KYZ/TW2- 3133	31-33 mm (17/32- 11/4)	18 mm	50	
KYZ/TW2- 3436	34-36 mm (13/8- 125/64)	25 mm	50	
KYZ/TW2- 3740	37-40 mm (111/12- 15/8)	25 mm	50	
KYZ/TW2- 4143	41-43 mm (15/8- 13/4)	25 mm	50	
KYZ/TW2- 4446	44-46 mm (13/4- 113/16)	25 mm	50	
KYZ/TW2- 4751	47-51 mm (17/8- 2)	25 mm	50	
KYZ/TW2- 4953	49-53 mm (115/16- 21/12)	25 mm	50	
KYZ/TW2- 5255	52-55 mm (2- 23/16)	25 mm	50	
KYZ/TW2- 5661	56-61 mm (21/4- 225/64)	25 mm	50	
KYZ/TW2- 5965	59-65 mm (25/16- 29/16)	25 mm	50	
KYZ/TW2- 6267	62-67 mm (27/16- 25/8)	25 mm	50	
KYZ/TW2- 6571	65-71 mm (29/16- 215/16)	25 mm	50	
KYZ/TW2- 6874	68-74 mm (211/16- 215/16)	25 mm	50	
KYZ/TW2- 7278	72-78 mm (213/16- 3)	25 mm	50	
KYZ/TW2- 7583	75-83 mm (213/16- 31/4)	25 mm	50	
KYZ/TW2- 8491	84-91 mm (315/16- 39/16)	25 mm	50	
KYZ/TW2- 92102	92-102 mm (55/8- 4)	25 mm	25	
KYZ/TW2-100108	100-108 mm (315/16- 43/16)	25 mm	25	
KYZ/TW2-103110	103-110 mm (411/16- 45/16)	25 mm	25	
KYZ/TW2-110120	110-120 mm (45-16- 43/4)	25 mm	25	
KYZ/TW2-121131	121-131 mm (43/4- 51/8)	25 mm	25	
KYZ/TW2-135145	135-145 mm (55/16- 53/4)	25 mm	25	
KYZ/TW2-145155	145-155 mm (53/4- 61/4)	25 mm	25	
KYZ/TW2-155165	155-165 mm (61/4- 61/2)	25 mm	25	
KYZ/TW2-165175	165-175 mm (61/2- 613/16)	25 mm	25	

